



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Konstruktion:

Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatten (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Höhe über Flur : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Produkttyp : Rabattengeländer

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Höhe : 500 mm

Farbe : Rost-Corten-Optik

710.151 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Oberfläche : feuerverzinkt

Höhe über Flur : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Breite : 1500 mm

Produkttyp : Rabattengeländer

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Höhe : 500 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

710.152 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Oberfläche : feuerverzinkt
Höhe über Flur : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkttyp : Rabattengeländer
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 2000 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

710.156 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Höhe über Flur : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkttyp : Rabattengeländer
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 2000 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 500 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

710.155 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Höhe über Flur : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Produkttyp : Rabattengeländer
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

710.154 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Breite : 1000 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkttyp : Rabattengeländer
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Farbe : Rost-Corten-Optik
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 5 kg
Höhe : 500 mm

zum Webshop

710.150 Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Höhe über Flur : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkttyp : Rabattengeländer
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 500 mm

zum Webshop

Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün



Schutzbügel KALAMATA, verzinkt



Detail: Fußplatte zum Aufdübeln (Mehrpreis)

