



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich. Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche/Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten. Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Fenstermodule mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt gegen Mehrpreis.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm. Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Breite : 1750 mm

Höhe : 1800 mm

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1800 mm

Zubehör

162.005 WPC-Wandelement für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Material Konstruktion : WPC

Material : WPC

Breite : 1750 mm

Höhe : 1800 mm

Gewicht : 43 kg

zum Webshop

162.004 Grundstütze - verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gewicht : 10 kg
Gesamttiefe : 80 mm
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamtbreite : 80 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm

zum Webshop

162.003 Grundstütze - verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamttiefe : 80 mm
Gesamthöhe : 2450 mm
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Gesamtbreite : 80 mm
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Gewicht : 12 kg
Höhe über Flur : 1800 mm

zum Webshop

162.002 Grundstütze - Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1800 mm
Gesamthöhe : 1950 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

162.001 Grundstütze - Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 2450 mm
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1800 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

162.000 Eckstütze für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD



Material : Aluminium
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamttiefe : 67 mm
Gesamtbreite : 73 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 2450 mm
Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1800 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau,
Wandelemente in titangrau



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau,
Wandelemente in titangrau



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau,
Wandelemente in titangrau



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau,
Wandelemente in titangrau



Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in mahagoni



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in titangrau



Detail: Eckstütze für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau



Detail: Grundstütze, Standardausführung für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbaum

