



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Soccer-Court ARANO

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Soccer-Court ARANO

## **Konstruktion:**

Sportplatzumrandung (Höhe über Flur 3 m) bestehend aus einer Grundkonstruktion mit Eckpfosten aus Aluminium-Spezialprofil (80 x 80 mm, Materialstärke 3 mm) sowie Zwischenpfosten aus Aluminium-Rechteckprofil (60 x 50 mm, Materialstärke 3 mm). Inkl. eines geschlossenen, umlaufenden Bandensystems mit 90°-Ecken für eine dauerhafte Installation im Außenbereich. Die Banden sind aus stahlummanteltem PU-Hartschaum (Höhe ca. 1000 mm, Materialstärke 40 mm) in Sandwichbauweise. Mit umlaufendem Netz, standardmäßig in schwarz (Netzhöhe 2 m, Maschenweite 45 mm). Andere Netzfarben auf Anfrage gegen Aufpreis. Die Standard-Fußballtore, mit ovalem Torrahmen und seitlich integrierter Zugangstür (Tornetze mit Maschenweite 100 mm, Türnetze mit Maschenweite 45 mm), sind vollverschweißt und im Bandensystem integriert. Auf Anfrage sind Zylinderschloss und hochklappbare Rückwände für die Standardtore, LED-Beleuchtung und Werbeflächen-Branding auf den Banden erhältlich. Bauweise sicherheitsgeprüft nach DIN EN 15312.

## **Oberfläche / Farbe:**

Pfosten Aluminium, silberfarbig. Bande innen grün, außen grauweiß.

## **Empfohlene Fundamentgrößen:**

Es wird ein zum Projekt passender Fundamentplan erstellt, ohne Aufpreis.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren in bauseitige Fundamente nach mitgelieferten Plänen.

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montage nach Kundenwunsch auf Anfrage.

## **Optional:**

- » Basketball-Aufsatz über den Toren, 2 Stk.
- » integrierte Volleyball-Anlage (inkl. Netz)
- » 45°-Deeskalationsecken, 4 Stk.
- » Bolztore anstatt der Standardtore, 2 Stk.
- » barrierefreie Zugangstüren (inkl. Fußballtor für Tortiefe 1,5 m)
- » Deckennetzkonstruktion für jede Spielfeldgröße

## **Allgemeine Merkmale**

**Material** : Aluminium

**Produkttyp** : Spielarenen

**empfohlene Einbautiefe** : 300 / 600 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Höhe über Flur** : 3000 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Höhe** : 3600 mm

**Empf. Altersgruppe** : ab 0 Jahre

## 109.126 Soccer-Court ARANO Spielfläche 40 x 20 m

Material : Aluminium  
Produkttyp : Spielarenen  
empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm  
Laufmeter : 120 lfd. m  
Anlieferung : zerlegt  
Torgröße (B x H x T) : 4 x 2 x 1 m  
Tiefe : 20100 mm  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 40 x 20 m  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Breite : 40100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 2400 kg  
Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

## 109.125 Soccer-Court ARANO Spielfläche 30 x 15 m

Material : Aluminium  
Produkttyp : Spielarenen  
empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Torgröße (B x H x T) : 4 x 2 x 1 m  
Ausführung : 30 x 15 m  
Tiefe : 15100 mm  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 30 x 15 m  
Laufmeter : 90 lfd. m  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Breite : 30100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre  
Gewicht : 1800 kg  
Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

#### 109.124 Soccer-Court ARANO Spielfläche 25 x 14 m

Material : Aluminium  
Produkttyp : Spielarenen  
empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Torgröße (B x H x T) : 4 x 2 x 1 m  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 25 x 14 m  
Ausführung : 25 x 14 m  
Tiefe : 14100 mm  
Laufmeter : 78 lfd. m  
Breite : 25100 mm  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 1500 kg  
Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre  
Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

#### 109.123 Soccer-Court ARANO Spielfläche 20 x 13 m

Material : Aluminium  
Produkttyp : Spielarenen  
empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm  
Torgröße (B x H x T) : 3 x 2 x 1 m  
Anlieferung : zerlegt  
Ausführung : 20 x 13 m  
Tiefe : 13100 mm  
Laufmeter : 66 lfd. m  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 30 x 13 m  
Breite : 20100 mm  
Gewicht : 1300 kg  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre  
Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

## 109.122 Soccer-Court ARANO Spielfläche 15 x 10 m

Material : Aluminium  
Gewicht : 1000 kg  
Produkttyp : Spielarenen  
empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm  
Ausführung : 15 x 10 m  
Torgröße (B x H x T) : 3 x 2 x 1 m  
Tiefe : 10100 mm  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 15 x 10 m  
Anlieferung : zerlegt  
Breite : 15100 mm  
Laufmeter : 50 lfd. m  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre  
Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

## 109.121 Soccer-Court ARANO Spielfläche 10 x 7 m

Material : Aluminium  
Ausführung : 10 x 7 m  
Torgröße (B x H x T) : 2,4 x 1,6 x 1 m  
Innenmaß Spielfläche (L x B) : 10 x 7 m  
Produkttyp : Spielarenen  
Breite : 10100 mm  
Laufmeter : 34 lfd. m  
Anlieferung : zerlegt  
Höhe über Flur : 3000 mm  
Tiefe : 7100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre  
Höhe : 3600 mm  
Gewicht : 700 kg

**zum Webshop**

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 20 x 13 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 20 x 13 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 20 x 13 m, Netzfarbe grün (auf Anfrage)

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 20 x 13 m, Netzfarbe grün (auf Anfrage)

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 40 x 20 m, Netzfarbe grün (auf Anfrage)

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 10 x 7 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 15 x 10 m, Gestaltung Bande bauseits

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 15 x 10 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 15 x 10 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 15 x 10 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 30 x 15 m

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 40 x 20 m