



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Mittelmastschirm SAMARA



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Mittelmastschirm SAMARA

**Konstruktion:** Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Teleskopschutzstange für Schutzhülle und Strebenlicht bestehend aus 4 LED-Lichtleisten, Powerbank, Netzteil und Befestigungsmaterial sowie Sitzelement-Set inkl. Platten-Schirmständer (Sitzhöhe 840 mm, mit bzw. ohne Fußstütze) mit HPL-Auflage in Standardfarben anthrazit oder hellbraun, siehe Zubehör. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm sowie Sonnenschirme in weiteren Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

**Schirmtuch:** In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage.

**Standard:** 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m<sup>2</sup>

**ProNature:** Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

**Öffnung und Schließung:** Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

**Befestigung:** Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

**Lieferung:** Schirmtuch ist vorbespannt.

## Allgemeine Merkmale

**Material Konstruktion :** Aluminium

**Material Schirm :** Acryl

**Tuch vorgespannt :** ja


**Schutzhülle :** mit

**Produkttyp :** Sonnenschirm

**Befestigungsart :** zum Aufstecken

**lichte Durchgangshöhe :** 2250 mm

954.063 Bodenhülse zum Einbetonieren



**zum Webshop**

954.060 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm  
Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

954.059 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm  
Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

954.058 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

954.057 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

954.056 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm

Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

954.055 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

954.054 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm  
Gewicht : 23 kg

**zum Webshop**

954.053 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm  
Gewicht : 23 kg

**zum Webshop**

954.052 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm  
Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

954.051 Mittelmastschirm SAMARA 4000 x 4000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm

Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

954.050 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

954.049 Mittelmastschirm SAMARA 3500 x 3500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2910 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3610 mm  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

954.048 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

954.047 Mittelmastschirm SAMARA 3000 x 3000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Maße (je Schirm) : 3000 x 3000 mm  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2830 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3480 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

954.046 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm



Gewicht : 23 kg

**zum Webshop**

954.045 Mittelmastschirm SAMARA 2500 x 2500 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert



Material Konstruktion : Aluminium  
Material Schirm : Acryl  
Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm  
Oberfläche Konstruktion : eloxiert  
Tuch vorgespannt : ja  
Schutzhülle : mit  
Produkttyp : Sonnenschirm  
Höhe Schirm (geöffnet) : 2730 mm  
Befestigungsart : zum Aufstecken  
lichte Durchgangshöhe : 2250 mm  
Höhe Schirm (geschlossen) : 3340 mm  
Gewicht : 23 kg

**zum Webshop**

Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, mobiler Plattenschirmständer GENF sowie Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, mobiler Plattenschirmständer GENF sowie Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion RAL 9016 verkehrsweiß, Winddach (auf Anfrage), Schirmtuchausführung ProNature in brasserie



Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion silber eloxiert, Schirmtuchausführung ProNature in anis

