



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgar...

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage

## **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. Ladevorrichtung siehe Zubehör.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Dach:**

Bogendach, innen mit 4 Profilträgern. Giebeldach auf Anfrage.

## **Rückwand:**

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

## **Seitenwände:**

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

## **Tür:**

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

## **Schließung:**

Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel). Kontrollschlüssel siehe Zubehör.

## **Befestigung:**

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

## **Fundamente:**

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

## **Lieferung:**

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

## **Allgemeine Merkmale**

**Anzahl Stellplätze :** 1 Stück

**Türhöhe :** 1135 mm

**Lichte Türhöhe :** 1143 mm

**Türbreite :** 785 mm

**Material Tür/en :** Stahl

**Anlieferung :** zerlegt

**Türanschlag :** DIN rechts

**Produktyp :** Rollatorgarage

**Oberfläche Stahlteile :** sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

**Schließung :** Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

**Lichte Türbreite :** 752 mm

**Material Korpus :** Stahl

**Oberfläche Korpus :** sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

**Gesamtbreite :** 850 mm

## 121.117 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Türbreite : 785 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

## 121.116 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Türbreite : 785 mm  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

## 121.115 Rollstuhlgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1195 mm  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Ausführung : Grundelement  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

## 121.114 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Türbreite : 785 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

## 121.113 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Türbreite : 785 mm  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

## 121.112 Kinderwagenbox LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1195 mm  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Ausführung : Grundelement  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

#### 121.111 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Türbreite : 785 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Material Tür/en : Stahl  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gewicht : 19 kg  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm

[zum Webshop](#)

#### 121.110 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 35 kg

[zum Webshop](#)

## 121.109 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Bogendach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Ausführung : Grundelement  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)

## 121.108 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Giebeldach

Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Türbreite : 785 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gewicht : 19 kg  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm

[zum Webshop](#)

## 121.107 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Giebeldach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)

## 121.106 Rollatorgarage LEXINGTON NEW - Grundelement Giebeldach



Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1143 mm  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Türbreite : 785 mm  
Material Tür/en : Stahl  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Produktyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzyllinderschloss 10/30  
Lichte Türbreite : 752 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 850 mm  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)