



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wandanlehnbügel JEFFERSON



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wandanlehnbügel JEFFERSON

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42,4 mm). Wahlweise als Einzelbügel oder als Reihenanlage lieferbar. Reihenanlage bestehend aus einem Anfangsbügel, beliebig anreihenden Mittelbügeln und einem Endbügel.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung (mit runden Wandplatten Ø 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Breite : 1000 mm

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Tiefe : 350 mm

Höhe : 200 mm

054.306 Wandanlehnbügel JEFFERSON Einzelbügel, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt

Breite : 1000 mm

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Tiefe : 350 mm

Höhe : 200 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.317 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, Edelstahl



Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.316 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, Edelstahl



Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.315 Wandanlehnbügel JEFFERSON Anfangsbügel, Edelstahl



Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.314 Wandanlehnbügel JEFFERSON Einzelbügel, Edelstahl



Material : Edelstahl
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.313 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.312 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.311 Wandanlehnbügel JEFFERSON Anfangsbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.310 Wandanlehnbügel JEFFERSON Einzelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

054.309 Wandanlehnbügel JEFFERSON Endbügel, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

054.308 Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe : 200 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 2 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, Edelstahl



Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 5 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, Edelstahl



Wandanlehnbügel JEFFERSON bestehend aus 1 Anfangs-, 2 Mittel- und 1 Endbügel, feuerverzinkt

Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Einzelbügel, in RAL 9007
grausaluminium



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Anfangsbügel,
feuerverzinkt



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Mittelbügel, in RAL 9007
grausaluminium



Wandanlehnbügel JEFFERSON, Endbügel, feuerverzinkt

