



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Balltrichter OSKAR

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Balltrichter OSKAR

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus einem robusten Standpfosten aus Rundrohr (\varnothing ca. 89 mm) und einem Balltrichter (\varnothing 720 mm, Höhe 650 mm) mit 3 Auswürfen (\varnothing 490 mm) aus Edelstahl V2A, gestrahlt. Ober- und Unterkante des Korbes sind mit Abschlußleisten aus blauem HDPE-Kunststoff versehen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

\varnothing 800 x T 1200 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

\varnothing ca. 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, empfohlene Einbautiefe 1200 mm.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladung bauseits).

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Produkttyp : Basketball

Ausladung : 0 mm

Höhe über Flur : 2150 mm

Empf. Altersgruppe : ab 5 Jahre

Platzbedarf : \varnothing 4000 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : gestrahlt

Tiefe : 720 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 3350 mm

Breite : 720 mm

Breite : 720 mm

Gewicht : 55 kg

402.100 Balltrichter OSKAR aus Edelstahl

Material : Edelstahl

Produkttyp : Basketball

Ausladung : 0 mm

Höhe über Flur : 2150 mm

Empf. Altersgruppe : ab 5 Jahre

Platzbedarf : \varnothing 4000 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : gestrahlt

Tiefe : 720 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 3350 mm

Breite : 720 mm

Breite : 720 mm

Gewicht : 55 kg

zum Webshop