



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Dehnungstrainer LENGTAN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dehnungstrainer LENGTAN

Konstruktion: Grundkonstruktion bestehend aus Stahl. Kunststoffteile aus PE 500-Vollmaterial und UV-stabilisiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium. Kunststoffteile gefräst in RAL 3000 feuerrot.

Freie Fallhöhe: Fallraum: 1500 mm umlaufend

Befestigungsart: Der Fundamentanker wird zunächst einbetoniert (empfohlene Fundamentgröße L 700 x B 700 x H 800 mm, 80 mm unter Bodenniveau), das Gerät kann dann auf die Fundamentanker aufgeschraubt und somit jederzeit auch wieder demontiert werden.

Funktion: Wirkt entspannend und entlastend. Trainiert die Beweglichkeit und Flexibilität des ganzen Körpers.

Benutzung: An dem Gerät können vielfältige Dehnungsübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden.

Lieferung bestehend aus 1 vormontierten Gerätemodul, 1 Fundamentanker und 1 Übungsanleitung.

