



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller MANRESA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller MANRESA

Der Poller MANRESA sorgt als Begrenzung sowie Kennzeichnung von Fahr- und Fußwegen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Es gibt den Absperrpfosten in zwei verschiedenen Formen. Das edle Stahlrohr des Pollers mit flachem, nahtlosem Rohrabschluss verleiht ihm eine elegante und zeitlose Optik. Ob man sich für die kürzere Variante mit größerem Umfang oder die höhere Variante mit weniger Umfang entscheidet – der Absperrpfosten fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und beweist robuste und beständige Qualität. Als herausnehmbare Variante ist der Poller innerhalb von Sekunden mittels Dreikantschloss entfernt und die begrenzten Wege ganz nach Belieben wieder zugänglich, aber nach erneutem Einsetzen sogleich wieder geschützt.

Konstruktion:

- › stabiler Poller aus Stahlrohr mit flachem Rohrabschluss ohne sichtbare Schweißnaht **Oberfläche / Farbe:**
- › alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben
- › RAL-Farben: 3005 weinrot, 5010 enzianblau, 6005 moosgrün, 7016 anthrazitgrau, 7021 schwarzgrau, DB 703 eisenglimmer **Schließung:**

- › mit Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör) **Befestigungsart:**
- › zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- › zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Allgemeine Merkmale

Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

kipubar : nein

Form : rund

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ø : 273 mm

Pfostenmaße : Ø 273 mm

Anzahl Reflexstreifen : keine

Zubehör

280.069 Poller MANRESA herausnehmbar aus Bodenhülse, Höhe 900 mm



Sollbruchstelle : nein
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 273 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 39 kg

zum Webshop

280.067 Poller MANRESA ohne Schließung, Höhe 800 mm



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 273 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 800 mm

Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

280.066 Poller MANRESA ohne Schließung, Höhe 600 mm



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Höhe : 1000 mm
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippter : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 273 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

Poller MANRESA in DB 703 eisenglimmer



Poller MANRESA in RAL 7016 anthrazitgrau



LED-Beleuchtung rot







