



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Markisen-Freigestell VOLANTIS



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Markisen-Freigestell VOLANTIS

**Konstruktion:** Aluminiumkonstruktion mit Pfosten (140 x 140 mm) und Quertraverse (80 x 180 mm) sowie Konsolen zur Aufnahme von ein- bzw. doppelseitigen Gelenkarm-Markisen. Leitungsführender Pfosten wahlweise links oder rechts, bitte im Auftragsfall angeben. Traversenabdeckung mit Stirnblechen als Regenschutz für die eingefahrenen Markisen. Das Öffnen und Schließen der Markise erfolgt standardmäßig mit Funkmotor (mit Positionsabschaltung oben / unten und Blockierererkennung beim Hoch- bzw. Herunterfahren der Markise, 230 V AC, Schutzart IP 44), inklusive einem Handsender (1-Kanal), weitere Handsender, siehe Zubehör.

Elektroverteilung zum Anschluss der Markise und des Zubehörs im Pfosten integriert, Kabelzuführung wahlweise von unten bzw. von der Seite, bitte im Auftragsfall angeben. Windsensor, siehe Zubehör. LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Steckdose sowie Ausführung mit Kurbelantrieb auf Anfrage.

**Markisentuch:** 100% spindüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 - 305 g/m<sup>2</sup>. Ohne bzw. mit integriertem Volant als Blendschutz wahlweise in gerader oder gewellter Ausführung, bitte im Auftragsfall angeben. Das Markisentuch ist zertifiziert nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 und für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+, genaue UPF-Werte siehe Farbauswahl. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

**Entwässerung:** Für die Berechnung der Bestellhöhe ist eine Markisenneigung von 15° angenommen. Der Standardwert von 15° gewährleistet einen Wasserablauf und wirkt somit einer Wassersackbildung auf dem Markisentuch entgegen. Bei Bedarf kann die Neigung bei der Montage vor Ort individuell angepasst werden.

**Befestigung:** Mittels verzinkten Fußplatten (300 x 300 mm) aus Stahl zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Beschwerungskasten siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Beschwerungskasten:** Verzinkte Unterkonstruktion aus Stahl mit Beschwerungskasten aus Aluminium zur Aufnahme von 64 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm). Optional mit Aluminiumabdeckung und WPC-Sitzaufgabe erhältlich, siehe Zubehör.

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt auf Palette. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Entwässerung :** frei abtropfend

**Material Konstruktion :** Aluminium

**Material Markisentuch :** Acryl

**Produkttyp :** Markise

**Oberfläche Konstruktion :** pulverbeschichtet

**lichte Durchgangshöhe :** 2200 mm

## 954.272 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

[zum Webshop](#)

## 954.271 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

[zum Webshop](#)

## 954.270 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

**954.269 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.268 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 4000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm

**zum Webshop**

## 954.267 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

[zum Webshop](#)

## 954.266 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

[zum Webshop](#)

## 954.265 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

**954.264 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.263 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.262 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm

**zum Webshop**

## 954.261 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm

**zum Webshop**

## 954.260 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm



Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

**954.259 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

**954.258 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**



## 954.257 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

[zum Webshop](#)

## 954.256 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

[zum Webshop](#)

## 954.255 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

### 954.254 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

### 954.253 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 3000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.252 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

## 954.251 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

## 954.250 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

**954.249 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.248 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.247 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

**zum Webshop**

## 954.246 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.245 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

**954.244 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Bestellbreite : 3000 mm  
Gesamtbreite : 3080 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 3000 mm

**zum Webshop**

**954.243 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

## 954.242 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

## 954.241 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

## 954.240 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm



Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.239 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

**954.238 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

**zum Webshop**

## 954.237 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.236 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.235 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2000 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Bestellbreite : 3000 mm  
Gesamtbreite : 3080 mm  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

Breite : 3000 mm

**zum Webshop**

**954.234 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

**954.233 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

## 954.232 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

## 954.231 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

## 954.230 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm

Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

**954.229 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

**zum Webshop**

**954.228 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.227 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.226 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 1500 mm, Ausführung: doppelseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Nutzung : doppelseitig  
Material Markisentuch : Acryl  
Bestellbreite : 3000 mm  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Gesamtbreite : 3080 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.225 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

**954.224 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 4000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

**954.223 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**



## 954.222 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

## 954.221 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 4000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm  
Ausfall pro Seite : 4000 mm

**zum Webshop**

## 954.220 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm

Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

954.219 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

954.218 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

## 954.217 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

## 954.216 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.215 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

Ausfall pro Seite : 3500 mm

**zum Webshop**

### 954.214 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3500 mm

**zum Webshop**

### 954.213 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

## 954.212 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

## 954.211 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

## 954.210 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm

Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.209 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

**954.208 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.207 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.206 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 3000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Ausfall pro Seite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.205 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm



Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

**954.204 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

**954.203 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

## 954.202 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

## 954.201 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.200 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm

Breite : 4500 mm

**zum Webshop**

**954.199 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

**954.198 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

## 954.197 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Bestellbreite : 3000 mm  
Gesamtbreite : 3080 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Ausfall pro Seite : 2500 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 3000 mm

**zum Webshop**

## 954.196 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

## 954.195 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm

Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

**954.194 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm  
Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

**954.193 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

## 954.192 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.191 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

**zum Webshop**

## 954.190 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

**954.189 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 2000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

**954.188 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 2000 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Bestellbreite : 3000 mm  
Gesamtbreite : 3080 mm  
Produkttyp : Markise  
Ausfall pro Seite : 2000 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 3000 mm

**zum Webshop**



## 954.187 Markisen-Freigestell VOLANTIS 7000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 7000 mm  
Breite : 7000 mm  
Gesamtbreite : 7080 mm

**zum Webshop**

## 954.186 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6500 mm  
Breite : 6500 mm  
Gesamtbreite : 6580 mm

**zum Webshop**

## 954.185 Markisen-Freigestell VOLANTIS 6000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 6000 mm  
Breite : 6000 mm

Gesamtbreite : 6080 mm

**zum Webshop**

**954.184 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Breite : 5500 mm  
Bestellbreite : 5500 mm  
Gesamtbreite : 5580 mm

**zum Webshop**

**954.183 Markisen-Freigestell VOLANTIS 5000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig**

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 5000 mm  
Breite : 5000 mm  
Gesamtbreite : 5080 mm

**zum Webshop**

## 954.182 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm  
Bestellbreite : 4500 mm  
Gesamtbreite : 4580 mm  
Breite : 4500 mm

[zum Webshop](#)

## 954.181 Markisen-Freigestell VOLANTIS 4000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet  
Bestellbreite : 4000 mm  
Gesamtbreite : 4080 mm  
Breite : 4000 mm  
lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

[zum Webshop](#)

## 954.180 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3500 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Entwässerung : frei abtropfend  
Material Konstruktion : Aluminium  
Material Markisentuch : Acryl  
Ausfall pro Seite : 1500 mm  
Produkttyp : Markise  
Gesamtbreite : 3580 mm  
Bestellbreite : 3500 mm  
Breite : 3500 mm  
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

**zum Webshop**

954.179 Markisen-Freigestell VOLANTIS 3000 x 1500 mm, Ausführung: einseitig

Standardfarben Markisentuch - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Material Markisentuch : Acryl

Bestellbreite : 3000 mm

Ausfall pro Seite : 1500 mm

Gesamtbreite : 3080 mm

Produkttyp : Markise

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

lichte Durchgangshöhe : 2200 mm

Breite : 3000 mm

**zum Webshop**

Markisenfreigestell VOLANTIS, zweiseitige Ausführung, Markisenbreite 5000 mm, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+), Beschwerungskästen mit WPC-Sitzauflage, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Markisenfreigestell VOLANTIS, zweiseitige Ausführung, Markisenbreite 5000 mm, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+), Beschwerungskästen mit WPC-Sitzauflage, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Markisen-Freigestell VOLANTIS, doppelseitig, Markisentuch in 5890 verkehrsrot (UPF 50+)

