

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pavillon CUBY DREAM



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY DREAM

Konstruktion: Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einer integrierten Relaxzone mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Elemente aus Holzlamellen (35 x 55 mm), Holzspaliergitter bzw. Holzjalousien aus Lärchenholz oder mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente oder mittels Grundrahmen zum Aufdübeln bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Pavillon

Dachtiefe : 2200 mm

Dachbreite : 2200 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

117.747 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Pavillon

Dachtiefe : 2200 mm

Dachbreite : 2200 mm

Gesamthöhe : 2270 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe
Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseilen als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.746 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe
Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseilen als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.745 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt
Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten
Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.744 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten
Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.743 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen

Dacheindeckung : Holzlamellen
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.742 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dacheindeckung : Holzlamellen
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.741 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Wandfüllung : Holzjalousien
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorbereitet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Holzart : Lärche unbehandelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.740 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Wandfüllung : Holzjalousien
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorbereitet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Holzart : Lärche unbehandelt

zum Webshop

117.621 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Holzart : Fichte, unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt
Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten
Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm

Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop

117.620 Pavillon CUBY DREAM Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Holzart : Fichte, unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten
Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten
Artikelbezeichnung : Pavillon CUBY DREAM (inkl. Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2270 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop

Pavillon CUBY DREAM zum Aufdübeln bei +/- 0 mm,
 Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
 Dacheindeckung vorbereitet für bauseitige
 Dachbegrünung, Wandelemente mit Holzjalousien,
 Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß



Pavillon CUBY DREAM, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm
 x 2200 mm, Dacheindeckung und Wandfüllung mit
 Holzjalousie, Liegefläche aus Holz, Stahlkonstruktion in
 RAL 9010 reinweiß



Pavillon CUBY DREAM zum Aufdübeln bei +/- 0 mm,
 Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
 Dacheindeckung vorbereitet für Dachbegrünung,
 Wandfüllung mit Holzjalousie, Liegefläche aus Holz,
 Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß



Pavillon CUBY DREAM zum Aufdübeln bei -200 mm,
 Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
 Dacheindeckung vorgerichtet für Dachbegrünung,
 Wandfüllung mit Holzjalousie, Liegefläche aus Holz,
 Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau bzw.
 Dachattika in RAL 6027 lichtgrün



Gesamtübersicht Modelle CUBY DREAM



Gesamtübersicht Dach und Wandelemente Modelle CUBY DREAM



Pavillon CUBY DREAM zum Aufdübeln bei -200 mm,
Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
Dacheindeckung vorgerichtet für Dachbegrünung,
Wandfüllung mit Holzjalousie, Liegefläche aus Holz,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau bzw.
Dachattika in RAL 6027 lichtgrün

