

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Glockenspiel SINOS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Glockenspiel SINOS

Konstruktion:

Einfach zu spielendes Freiluft-Musikinstrument bestehend aus zwei Standpfosten (90 x 90 mm) aus FSC®-zertifiziertem Bilingaholz mit einer Abdeckung aus farbigem Kunststoff, welche mit 2 HDPE-Kunststoffpaneelen verbunden sind. Acht aufeinander abgestimmte Klangröhren aus Aluminium (Länge 1010 mm bis 680 mm) sind an den Kunststoffpaneelen befestigt und erzeugen einen klaren und lebendigen Klang. Je länger die Röhren, umso tiefer ist der Ton. Die zwei Schlägel aus Gummi (17 cm) sind mit einem Edelstahlseil (Länge zwischen 400 und 600 mm) am Pfosten befestigt. Gerät entspricht EN 1176.

Tonart / Tonumfang:

C-Dur, Diatonisch.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, eloxiert und beschichtet.

Holz:

100% FSC®-zertifiziertes Bilingaholz, unbehandelt.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Empfohlene Fundamentgrößen:

2x Ø 300 x H 600 mm

Anlieferung:

Erfolgt montiert auf Palette.

Allgemeine Merkmale

FSC: ja

Anlieferung: montiert **Material**: Aluminium

Tonart: C-Dur

Tonumfang: Diatonisch **Oberfläche**: eloxiert

Tiefe: 120 mm

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga empfohlene Einbautiefe: 600 mm

Höhe über Flur: 1370 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Höhe: 1970 mm Gewicht: 25 kg Breite: 960 mm

420.035 Glockenspiel SINOS



FSC: ja

Anlieferung: montiert Material : Aluminium

Tonart : C-Dur

Tonumfang: Diatonisch Oberfläche: eloxiert Tiefe: 120 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

empfohlene Einbautiefe: 600 mm

Höhe über Flur: 1370 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe: 1970 mm Gewicht: 25 kg Breite: 960 mm

zum Webshop

Glockenspiel SINOS



Glockenspiel SINOS



Glockenspiel SINOS



Glockenspiel SINOS

