



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Pfosten-Glockenspiel CHIMES



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pfosten-Glockenspiel CHIMES

## **Konstruktion:**

Einfach zu spielendes Freiluft-Musikinstrument bestehend aus einem Standpfosten (90 x 90 mm) aus FSC®-zertifiziertem Bilingaholz mit einer Abdeckung aus farbigem Kunststoff sowie vier am Pfosten angebrachte Klangröhren aus Aluminium (Länge 1010 mm, 880 mm, 800 mm, 680 mm). Die Klangröhren erzeugen einen klaren und lebendigen Klang. Je länger die Röhren, umso tiefer ist der Ton. Der Schlägel aus Gummi (Länge 170 mm) ist mit einem Edelstahlseil (Länge 400 - 600 mm) am Pfosten befestigt. Gerät entspricht EN 1176.

## **Tonart / Tonumfang:**

C-Dur, Diatonisch.

## **Oberfläche / Farbe:**

Aluminium, eloxiert und beschichtet.

## **Holz:**

100% FSC®-zertifiziertes Bilingaholz, unbehandelt.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

## **Empfohlene Fundamentgröße:**

1x Ø 300 x H 600 mm

## **Anlieferung:**

Erfolgt montiert auf Palette.

## **Allgemeine Merkmale**

**FSC** : ja

**Anlieferung** : montiert

**Material** : Aluminium

**Tonart** : C-Dur

**Tonumfang** : Diatonisch

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Oberfläche** : eloxiert

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**empfohlene Einbautiefe** : 600 mm

**Höhe über Flur** : 1410 mm

**Breite** : 220 mm

**Gewicht** : 15 kg

**Tiefe** : 220 mm

**Empf. Altersgruppe** : ab 3 Jahre

**Höhe** : 2010 mm



FSC : ja  
Anlieferung : montiert  
Material : Aluminium  
Tonart : C-Dur  
Tonumfang : Diatonisch  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche : eloxiert  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
empfohlene Einbautiefe : 600 mm  
Höhe über Flur : 1410 mm  
Breite : 220 mm  
Gewicht : 15 kg  
Tiefe : 220 mm  
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre  
Höhe : 2010 mm

**zum Webshop**