



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradüberdachung MATRIX



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung MATRIX

Konstruktion: Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachträger aus Rundrohr sind über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Dachkassetten in RAL 9002 grauweiß. Stützenköpfe auf Wunsch farblich abgesetzt.

Dach: Pultdach mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß, gegen Mehrpreis auch in RAL-Farbe nach Wahl. Mit Tropfkante an der Rückseite. Umlaufende Verkleidung der Dachkassetten als Dachabschluss. Ebene Dachuntersicht.

Rück- / Seitenwand: Mit Lochblech, Holzbelattung Fichte lasiert, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung: Frei abtropfend, optional Dachrinne mit Fallrohr.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option: Beleuchtung, Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt gegen Mehrpreis möglich.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

054.381 Überdachung MATRIX

[zum Webshop](#)

054.380 Überdachung MATRIX

[zum Webshop](#)

054.379 Überdachung MATRIX

[zum Webshop](#)

054.378 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.377 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.376 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.375 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.374 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.373 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.372 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.371 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.370 Überdachung MATRIX

zum Webshop

Fahrradüberdachung MATRIX, 2 Stück je Dachbreite x
Dachtiefe 5090 mm x 2750 mm, einseitig, ohne Rück-
und Seitenwände, Stahlkonstruktion in RAL 3003
rubinrot, Dachattika in RAL 9006 weißaluminium,
auftragsbezogene Anpassung Stützenabstand 4400 mm



Fahrradüberdachung MATRIX Dachbreite x Dachtiefe
15090 mm x 2750 mm, einseitig, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt, Dachkassetten in RAL 9002 grauweiß



Fahrradüberdachung MATRIX Dachbreite x Dachtiefe
10090 mm x 2750 mm, einseitig, mit Anlehnbügel
FLORIDA, Stahlkonstruktion feuerverzinkt,
Dachkassetten in RAL 9002 grauweiß





Fahrradüberdachung MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 5090 mm x 2750 mm, einseitig, ohne Rück- und Seitenwände, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium, Dachkassetten in RAL 9002 grauweiß
 Fahrradüberdachung MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 5090 mm x 2750 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Stahlblechkassetten



Fahrradüberdachung MATRIX, doppelseitig, Dachbreite x Dachtiefe 15090 mm x 4520 mm, mit auf auftragsbezogener Anpassung der Dachfläche 13000 x 3000 mm und der Dacheindeckung, Rück- und Seitenwände aus Lochblech, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Fahrradüberdachung MATRIX, doppelseitig, Dachbreite x Dachtiefe 15090 mm x 4520 mm, mit auf auftragsbezogener Anpassung der Dachfläche 13000 x 3000 mm und der Dacheindeckung, Rück- und Seitenwände aus Lochblech, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

