



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wartehalle REGIO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle REGIO

Konstruktion: Überdachungsanlage aus verzinktem Stahl, ergänzt mit Elementen aus einer wasserabweisenden, lasierten Mehrschichtplatte (Birke). Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Je nach Ausführung ein- bzw. beidseitige Nutzung möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckstreifen.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ableitung durch hintere Stützen, Wasseraustritt über Speier oberirdisch.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option: Weitere RAL-Farben und Werbevitrine C-LIGHT auf Anfrage.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Wartehalle REGIO, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 1850 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Rückwand ESG, Klarglas mit auftragsbezogenen Siebdruckstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle REGIO



Wartehalle REGIO Dachbreite x Dachtiefe 4850 mm x 1850 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und Sitzbank, Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen



Wartehalle REGIO, doppelseitig, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14800 mm x 3560 mm, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Wartehalle REGIO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe
4820 x 1850 mm, mit Dacheindeckung VSG, Klarglas
und Abfallbehälter RADIUM, Stahlkonstruktion in RAL
7016 anthrazitgrau

