

ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Schaukasten C-LIGHT IF

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukasten C-LIGHT IF

Konstruktion:

Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Stahl mit spitzen Ecken. Mit Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern. Wahlweise mit Schutzdach aus Stahl oder Massivholz und Beleuchtung. Mit Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe. Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit wetterfester Dichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Rückwand aus verzinktem Stahlblech, magnethaftend bzw. aus Massivholz mit Korkrückwand.

Nutzbare Innentiefe:

70 mm

Verglasung:

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 6 mm.

Oberfläche / Farbe:

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Beleuchtung:

2 bzw. 4 Leuchtstoffröhren T8 je 36 Watt. Stromzufuhr (230 V) im Fuß.

Befestigung:

Zur Wandbefestigung bzw. mit Ständer zum Aufdübeln bei -100 mm auf bauseits gefertigtem Fundament. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Schließung : mit

Rahmenprofil : eckig

Einsatzbereich : Außenbereich

Form der Ecken : spitz

Produkttyp : Schaukasten / Vitrine

Türausführung : Klappflügel

Ausrichtung : quer

Material : Stahl

Format : Sonderformat

Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

nutzbare Innentiefe : 70 mm

117.724 Schaukasten C-LIGHT IF doppelseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung



Schließung : mit

Nutzung : doppelseitig

Rahmenprofil : eckig

Material Rückwand : Kork

Einsatzbereich : Außenbereich

Form der Ecken : spitz

Produkttyp : Schaukasten / Vitrine

Türausführung : Klappflügel

Ausrichtung : quer

Beleuchtung : mit

Material : Stahl

Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Format : Sonderformat
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 230 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.723 Schaukasten C-LIGHT IF doppelseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung



Schließung : mit
Nutzung : doppelseitig
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 230 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop

117.720 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Bautiefe : 155 mm
Format : Sonderformat
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop


117.719 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer, mit Beleuchtung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Beleuchtung : mit
Material : Stahl
Höhe Sichtfläche : 1058 mm
Bautiefe : 155 mm
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche : 1687 mm
Höhe außen : 2225 mm
Breite außen : 1860 mm
Gewicht : 152 kg

zum Webshop


117.716 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Beleuchtung, Wandbesfestigung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Bautiefe : 155 mm
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Höhe Sichtfläche : 1200 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 1280 mm
Gewicht : 118 kg
Breite Sichtfläche : 1700 mm
Breite außen : 1860 mm

zum Webshop

117.715 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Beleuchtung, Wandbefestigung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Bautiefe : 155 mm
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Höhe Sichtfläche : 1200 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm

Höhe außen : 1280 mm
Gewicht : 118 kg
Breite Sichtfläche : 1700 mm
Breite außen : 1860 mm

zum Webshop

117.714 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 220 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 1985 mm
Breite außen : 1845 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Gewicht : 199 kg
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

117.713 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 220 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 1985 mm
Breite außen : 1845 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Gewicht : 199 kg
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

117.712 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht : 109 kg
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 220 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 1985 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 920 mm

zum Webshop

117.711 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht : 109 kg
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 220 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 1985 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Breite außen : 920 mm

zum Webshop

117.710 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Breite außen : 1100 mm
Format : Sonderformat
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 245 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 2095 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm

Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

117.709 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Breite außen : 1100 mm
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Bautiefe : 245 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe außen : 2095 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 77 kg

zum Webshop

117.708 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Höhe außen : 1960 mm
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Bautiefe : 170 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite außen : 910 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

117.707 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, mit Ständer



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Höhe außen : 1960 mm
Material : Stahl
Beleuchtung : ohne
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend
Bautiefe : 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Breite außen : 910 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

117.706 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, Wandbefestigung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Material Rückwand : Kork
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Bautiefe : 125 mm
Beleuchtung : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Format : Sonderformat
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Höhe außen : 710 mm
Gewicht : 49 kg
Breite außen : 910 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

117.705 Schaukasten C-LIGHT IF einseitig, Wandbefestigung



Schließung : mit
Rahmenprofil : eckig
Einsatzbereich : Außenbereich
Nutzung : einseitig
Form der Ecken : spitz
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine
Türausführung : Klappflügel
Ausrichtung : quer
Material : Stahl
Bautiefe : 125 mm
Beleuchtung : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Format : Sonderformat
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaltend
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
nutzbare Innentiefe : 70 mm
Höhe Sichtfläche : 579 mm
Höhe außen : 710 mm
Gewicht : 49 kg

Breite außen : 910 mm
Breite Sichtfläche : 779 mm

zum Webshop

Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9007 grau aluminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit zentralem Grundständer zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9006 weißaluminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9006 weißaluminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9007 grau aluminium



Schaukasten C-LIGHT IF, doppelseitig, in RAL 9007
grualuminium



Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007
grualuminium



Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007
grualuminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern in RAL
9007 graualuminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9007 graualuminium



Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Rechteckrohrständern zum Aufdübeln, doppelseitig, in RAL 9007 graualuminium

