

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Sitzbank RADIUM

TOP-QUALITÄT

- direkt vom HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Sitzbank RADIUM

Konstruktion:

Sitzbank mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. Hochdrucklaminat. Alternativ mit gelochter Sitzfläche (Ø 20 mm) und wahlweise mit Kunststoffnoppen versehen. Optional mit Edelstahlstreben für die Sitzsegmentierung. Gegen Mehrpreis auch mit USB-Anschluss und LED-Beleuchtung erhältlich.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben, Hochdrucklaminat (HPL) in mmcité-Standardfarben. Kunststoffnoppen wahlweise in weiß, hellgrau, dunkelgrau bzw. schwarz.

Holz:

Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart:

Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Design:

David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale Anlieferung: montiert Bankform: gerade

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Armlehnen: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Sitztiefe: 420 mm

122.786 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Holzart : Robinie Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm Produkttyp: Sitzbank Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm

Sitztiefe: 420 mm Höhe: 785 mm Gewicht: 97 kg

zum Webshop

122.822 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank

Material Auflage : Flachstahl Variante: mit Kunststoffnoppen Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Auflage: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 88 kg

zum Webshop

122.821 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne : nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank

Material Auflage: Flachstahl Höhe über Flur: 445 mm

Variante : ohne Kunststoffnoppen

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Auflage: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 88 kg

zum Webshop

122.819 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform : gerade Rückenlehne : ja Sitzbreite : 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein

Material Unterkonstruktion : Flachstahl

Breite : 2000 mm Tiefe : 610 mm Produkttyp : Sitzbank Material Auflage : HPL

Variante: mit Edelstahlstreben

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm

Sitztiefe : 420 mm Gewicht : 75 kg Höhe : 785 mm

zum Webshop

122.818 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform : gerade Rückenlehne : ja Sitzbreite : 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein

Breite: 2000 mm

Material Unterkonstruktion : Flachstahl

Tiefe : 610 mm Produkttyp : Sitzbank Material Auflage : HPL Sitzhöhe : 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm

Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 73 kg Höhe: 785 mm

zum Webshop

122.815 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank Material Auflage: HPL Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 63 kg Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm

zum Webshop

122.814 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank Material Auflage: HPL

Variante: mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 57 kg

122.813 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank Material Auflage: HPL Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 60 kg Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm

zum Webshop

122.812 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank Material Auflage: HPL Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 55 kg

zum Webshop

18.04.2024

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

122.793 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

Material Auflage : Flachstahl Variante: mit Kunststoffnoppen

Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Auflage: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 77 kg

zum Webshop

122.792 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

Material Auflage: Flachstahl Höhe über Flur: 445 mm

Variante : ohne Kunststoffnoppen

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Auflage: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 77 kg

zum Webshop

122.789 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Holzart: Robinie Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm Produkttyp : Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 99 kg

Höhe: 785 mm

zum Webshop

122.788 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Gewicht: 105 kg

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm

Sitztiefe: 420 mm Höhe: 785 mm

122.787 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Holzart: Jatoba Gewicht: 105 kg

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm

Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm Sitztiefe: 420 mm

Höhe: 785 mm

zum Webshop

122.785 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Gewicht: 103 kg

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm Produkttyp: Sitzbank Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm

Sitztiefe: 420 mm

Höhe: 785 mm

zum Webshop

122.784 Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Gewicht: 103 kg Holzart : Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Tiefe: 610 mm Produkttyp: Sitzbank Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 785 mm Sitztiefe: 420 mm

Höhe: 785 mm

zum Webshop

122.783 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen : nein Rückenlehne: nein

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Holzart: Robinie Produkttyp: Sitzbank

Variante : mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm

Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 83 kg

zum Webshop

122.782 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage: Holz Armlehnen : nein Rückenlehne: nein

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 87 kg

zum Webshop

122.781 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein Holzart : Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben

Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 87 kg

zum Webshop

122.780 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne : nein

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Holzart : Robinie Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 73 kg

zum Webshop

122.779 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp : Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 77 kg

zum Webshop

122.778 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein Holzart : Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

Variante: mit Edelstahlstreben Höhe über Flur: 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 77 kg

122.777 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform : gerade Höhe : 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage : Holz Armlehnen : nein Rückenlehne : nein

Oberfläche Auflage : unbehandelt Material Unterkonstruktion : Flachstahl

Holzart : Robinie Produkttyp : Sitzbank Höhe über Flur : 445 mm Sitzhöhe : 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 80 kg Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm

zum Webshop

122.776 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung : montiert Bankform : gerade Höhe : 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage : Holz Armlehnen : nein Rückenlehne : nein

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Oberfläche Auflage : unbehandelt Material Unterkonstruktion : Flachstahl

Produkttyp : Sitzbank Höhe über Flur : 445 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 84 kg

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

122.775 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein Holzart: Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Produkttyp: Sitzbank Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzbreite: 2460 mm Breite: 2460 mm Gewicht: 84 kg

zum Webshop

122.774 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Holzart: Robinie Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 71 kg

122.773 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



FSC: ja

Anlieferung: montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 75 kg

zum Webshop

122.772 Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne



Anlieferung : montiert Bankform: gerade Höhe: 445 mm Sitzbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

FSC: nein

Material Auflage: Holz Armlehnen: nein Rückenlehne: nein Holzart : Jatoba

Oberfläche Auflage: unbehandelt Material Unterkonstruktion: Flachstahl

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank Höhe über Flur: 445 mm Sitzhöhe: 445 mm

Oberfläche Unterkonstruktion: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 420 mm Sitztiefe: 420 mm Gewicht: 75 kg

zum Webshop

Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium




Detail: Sitzfläche, mit Jatobaholzbelattung, mit Edelstahlstreben



Detail: Sitzfläche, mit Robinienholzbelattung, mit Edelstahlstreben



Detail: Sitzfläche, mit Kunststoffnoppen



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne und Sitz RADIUM, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit weißer HPL-Auflage, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage), Sitz RADIUM aus Stahl



Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile RAL 9005 tiefschwarz, USB-Anschluss (Zubehör) und Ablagetisch (auf Anfrage)



Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, Stahlteile bicolor in RAL 9005 tiefschwarz und RAL 1015 hellelfenbein

