ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradständer VELO

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer VELO

Noch nie war ein Fahrradparksystem so edel wie der Fahrradparker VELO. Im hochentwickelten modernen Design, erfüllt er ausnahmslos, sowohl optisch als auch funktional, alle Erwartungen. Besonders radschonend ist der Fahrradparker wahlweise für vier oder sechs Fahrräder ausgerichtet. Ausgestattet mit einer ebenso eleganten Griffstange, lassen sich die Zweiräder einfach und sicher anschließen. Dabei ist beim Fahrradparker VELO eine ein- oder zweiseitige Radeinstellung möglich.

Der VELO ist Teil der mmcité Produktfamilie – einem Unternehmen aus Tschechien, das sich mit seiner Stadtmobiliar-Kollektion, als oberstes Ziel gesetzt hat, Städte schöner zu gestalten. Das elegante Design, geprägt von höchsten Ansprüchen, passt ideal zu einem edlen Stadtmobiliar und einem anspruchsvollen, modernen Objektumfeld umgeben von Fahrradparksystemen. Für den VELO stehen alle mmcité-Standardfarben zur Farbauswahl. Die Konstruktion aus spritzverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, macht den Fahrradständer so robust und langlebig, wie Fahrradparksysteme für den Einsatz im Außenbereich nur sein können. Der Fahrradparker kann freistehend oder mit verdeckt liegenden Schrauben fest im Boden verankert werden.

Konstruktion:

» stabile Stahlkonstruktion in ein- und doppelseitiger Ausführung
» Griffstange zum sicheren Abschließen der Fahrräder
» bei Einseitiger Ausführung ist jeder zweite Stellplatz nutzbar**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben**Reifenbreite:**

» 60 mm**Radabstand:**

» 500 mm**Befestigungsart:**

» zum freien Aufstellen oder auf dem Boden mit verdeckt liegenden Schrauben verankert, Befestigungsmaterial siehe Zubehör**Design:**

» David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Anlehnbügel : ohne
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

117.670 Fahrradständer VELO doppelseitig, 6 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 650 mm
Breite : 1510 mm
Höhe : 835 mm
Gewicht : 52 kg

zum Webshop

117.669 Fahrradständer VELO doppelseitig, 4 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : ohne
Produkttyp : Fahrradständer
Breite : 1010 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 650 mm
Gewicht : 39 kg
Höhe : 835 mm

zum Webshop

117.666 Fahrradständer VELO einseitig, 3 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Anlehnbügel : ohne
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 1510 mm
Gewicht : 60 kg
Tiefe : 600 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

117.665 Fahrradständer VELO einseitig, 2 Stellplätze

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Anlehnbügel : ohne
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Breite : 1010 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 44 kg
Tiefe : 600 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

2 Stück Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, je 3 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in RAL 9006 weißalumimium

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer VELO mit Griffstange, doppelseitig, 4 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer

Fahrradständer VELO mit Griffstange, doppelseitig, 4 Stellplätze, in RAL 9007 graualuminium

Detail

Detail: Stellplätze

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer VELO mit Griffstange, einseitig, 2 Stellplätze, in RAL 9006 weißaluminium