




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hundesprunghürde ASTA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundesprunghürde ASTA

Konstruktion:

Sprunghürde mit Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A und 2 höhenverstellbaren Querstangen (Ø 50 mm) aus Kunststoff in blau-gelb. Die Querstangen sind mit dem Gestell mittels einer Schnur verbunden, sodass diese nicht verloren gehen können. Dekoelemente aus HDPE-Kunststoff, beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.

Einstellbare Stangenhöhen (vordere und hintere Stange):

300 mm und 450 mm,
400 mm und 550 mm,
600 mm und 750 mm

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 350 x T 550 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein bauseitiges Betonfundament.

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Höhe über Flur : 1002 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Material : Kunststoff

Breite : 1912 mm

Höhe : 1502 mm

Tiefe : 719 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 70 kg

753.020 Hundesprunghürde ASTA



Oberfläche : beschichtet

Höhe über Flur : 1002 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Material : Kunststoff

Breite : 1912 mm

Höhe : 1502 mm

Tiefe : 719 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 70 kg

zum Webshop

Hundesprunghürde ASTA, Kunststoffelemente ähnlich
RAL 1033 daliengelb und RAL 9003 signalweiß

