



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Sitzbank REFORMA



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitzbank REFORMA

Klare Linien und starke Formen. Ein Material-Mix aus Holz, Beton und Stahl formt die Outdoor Bank REFORMA und verleiht ihr ein erstklassiges Design. Zur individuellen Außenraumgestaltung lässt sich die Sitzbank beliebig erweitern und anpassen. Ob in einer gepflegten Gartenanlage, einer belebten Einkaufspassage oder auf einem öffentlichen Platz: Diese Parkbank sieht sensationell gut aus, ist anpassungsfähig und wird zum Highlight für alle Besucher. Die Standfüße der Sitzbank bestehen aus geschliffenem Hochleistungsbeton. Dieser Beton ist besonders stabil und zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit, lange Lebensdauer und hohe Elastizität aus. Zusätzlich sind die Betonfüße – in hell- oder dunkelgrau – mit einer transparenten Schutzimprägnierung versehen. Die Sitzfläche gibt es wahlweise in gerader oder geschwungener Form und in unterschiedlichen Holzvarianten. Ob mit oder ohne Rückenlehne – auch das können Sie individuell entscheiden. Edelstahlschrauben verbinden die Sitzfläche mit der Unterkonstruktion aus Stahl. Alle Stahlteile sind verzinkt und pulverbeschichtet – wahlweise in der RAL- Farbe lichtgrau oder anthrazitgrau. Schön von Kopf bis Fuß: Dafür sorgt eine unsichtbare Bodenbefestigung. Mittels Gewindestangen zum Einbetonieren werden die Füße der Sitzbank auf elegante Weise versteckt.

## Konstruktion:

- » Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem Beton mit transparenter Imprägnierung.
- » Sitzfläche mit Holzbelattung, gerade oder gebogen
- » wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung auf einer Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit Edelstahlschrauben verbunden sind
- » Für eine Erweiterung können auch einzelne Segmente auf Anfrage individuell zusammengestellt werden.

## Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau
- » auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich
- » geschliffener, hochfester HSC®-Beton (High Strength Concrete) in hellgrau bzw. dunkelgrau erhältlich
- » wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt

## Befestigungsart:

- » unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

## Anlieferung:

- » erfolgt vormontiert (Sitzauflage getrennt von den Betonfüßen)
- » zur Entladung vor Ort Stapler notwendig

## Design:

- » Vrliška & Zcaron;ák

## Allgemeine Merkmale

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Material Auflage** : Holz

**Armlehnen** : nein

**Oberfläche Unterkonstruktion** : verzinkt und pulverbeschichtet

**Anlieferung** : vormontiert

**empfohlene Einbautiefe** : 150 mm

**Oberfläche Auflage** : unbehandelt

**Produkttyp** : Sitzbank

Befestigungsart : zum Einbetonieren

**Innenradius** : 2065 mm

**Außenradius** : 2492 mm

#### 177.802 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gerade und gebogene Segmente



FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

Anlieferung : vormontiert

Sitzhöhe : 430 mm

empfohlene Einbautiefe : 150 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 1320 mm

Höhe über Flur : 430 mm

Höhe : 430 mm

Sitztiefe : 420 mm

Gewicht : 261 kg

Sitzbreite : 4510 mm

Breite : 4510 mm

**zum Webshop**

#### 177.800 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gerade und gebogene Segmente



Material Unterkonstruktion : Stahl

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

FSC : nein

Anlieferung : vormontiert

Sitzhöhe : 430 mm

empfohlene Einbautiefe : 150 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Sitzbank

Holzart : Robinie

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 1320 mm

Höhe über Flur : 430 mm

Höhe : 430 mm

Sitztiefe : 420 mm

Gewicht : 253 kg  
Sitzbreite : 4510 mm  
Breite : 4510 mm

**zum Webshop**

177.790 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gebogen - 135°



FSC : ja  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
Bankform : gebogen  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 1450 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Innenradius : 2065 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Außenradius : 2492 mm  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Gewicht : 263 kg  
Sitzbreite : 4860 mm  
Breite : 4860 mm

**zum Webshop**

177.788 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gebogen - 135°



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
Bankform : gebogen  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 1450 mm

Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Innenradius : 2065 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Außenradius : 2492 mm  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Gewicht : 255 kg  
Sitzbreite : 4860 mm  
Breite : 4860 mm

**zum Webshop**

177.787 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm  
Gewicht : 257 kg  
Sitzbreite : 4410 mm  
Breite : 4410 mm

**zum Webshop**

## 177.785 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Gewicht : 248 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm  
Sitzbreite : 4410 mm  
Breite : 4410 mm

**zum Webshop**

## 177.784 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Sitzbreite : 4240 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 4240 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Gewicht : 233 kg  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

[zum Webshop](#)

### 177.782 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Sitzbreite : 4240 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 4240 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Gewicht : 224 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

[zum Webshop](#)

### 177.775 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gebogen - 36°



Material Unterkonstruktion : Stahl  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : vormontiert  
Sitzhöhe : 430 mm  
Bankform : gebogen  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Gewicht : 123 kg  
Produkttyp : Sitzbank  
Innenradius : 2065 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 945 mm  
Außenradius : 2492 mm  
Höhe über Flur : 430 mm

Höhe : 430 mm  
Breite : 2010 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Sitzbreite : 2010 mm

**zum Webshop**

177.773 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gebogen - 36°



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Sitzhöhe : 430 mm  
Bankform : gebogen  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Gewicht : 120 kg  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Innenradius : 2065 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 945 mm  
Außenradius : 2492 mm  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Breite : 2010 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Sitzbreite : 2010 mm

**zum Webshop**

177.772 Sitzbank REFORMA mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
FSC : ja  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm



Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 670 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Sitztiefe : 415 mm  
Gewicht : 203 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

#### 177.770 Sitzbank REFORMA mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 670 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Sitztiefe : 415 mm  
Gewicht : 196 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

#### 177.769 Sitzbank REFORMA mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
FSC : ja  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 670 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Sitztiefe : 415 mm  
Gewicht : 188 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

177.767 Sitzbank REFORMA mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Sitzhöhe : 450 mm  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 183 kg  
Tiefe : 670 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Sitztiefe : 415 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

## 177.766 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
FSC : ja  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Gewicht : 121 kg  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

**zum Webshop**

## 177.764 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 117 kg  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

[zum Webshop](#)

#### 177.763 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
FSC : ja  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 111 kg  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

[zum Webshop](#)

#### 177.761 Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Bankform : gerade  
Anlieferung : vormontiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet  
FSC : nein  
Sitzhöhe : 430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 150 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Gewicht : 107 kg  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 430 mm  
Höhe : 430 mm

Sitztiefe : 420 mm  
Tiefe : 445 mm

**zum Webshop**

<div id="container" class="container">Sitzbank REFORMA mit schmaler Rückenlehne, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau</div></div>




Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, gerade und gebogen, mit Längs- und Querbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau</div>



Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau</div>



Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gerade und gebogen, mit Längs- und Querbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau</div>



Sitzbank REFORMA ohne Rückenlehne, gerade und gebogen, mit Querbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau




Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, gerade und gebogen, mit Längs- und Querbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau



Sitzbank REFORMA mit schmaler Rückenlehne, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in hellgrau



Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau



<div id="container" class="container">Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau</div></div>



<div id="container" class="container">Sitzbank REFORMA mit breiter Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau</div></div>



<div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sitzbank REFORMA mit breiter Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau</div></div></div>



<div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sitzbank REFORMA mit breiter Rückenlehne, gerade, mit Längsbelattung, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau</div></div></div>

