

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rundbank LAGO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rundbank LAGO

Die Rundbank LAGO überzeugt durch ihr modernes und einzigartiges Design. Sie ist für den Außenbereich konzipiert und ideal für den öffentlichen Raum geeignet. Bequemes Sitzen, eine warme, einladende Ausstrahlung sowie eine originelle Architektur finden bei dieser Rundbank zusammen und treffen den Puls der Zeit. Eine kreisförmige Konstruktion mit einem exzentrischen Auge oder eine Lagune als Hafen? Das Spiel mit Kreisen und die strahlenförmigen Linien bestimmen die Geometrie der Sitzelemente, die neben der kompositorischen Großzügigkeit auch durch ihre Praktikabilität überraschen. Sitzen kann man sowohl von außen als auch von innen. Wer auf dieser Baumbank verweilt schafft sich selbst Raum für Kreativität und neue Inspirationen. Alltägliches wird neu überdacht und aus einem veränderten Blickwinkel betrachtet. Dazu tragen auch die unkonventionell positionierten, wahlweise einzeln oder versetzt angeordneten, Rückenlehnen bei. Die separaten Rundsitze auf einem Bein, die in der erhöhten Variante zum Tisch werden können, sind eine attraktive Ergänzung. Insgesamt stellt das Stadtmobiliar eine gute Basis für verschiedene Kompositionen runder Strukturen dar, die nie langweilig wirken. Für die Unterkonstruktion der Rundbank wird verzinkter und pulverbeschichteter Stahl verwendet. Zur Auswahl steht ein ganzer Strauß leuchtender Farben. Das robuste Fundament der Baumbank zielt eine Sitzfläche mit strahlenförmig angeordneter Holzbelattung, die mit Edelstahlschrauben an der Unterkonstruktion befestigt ist. Langlebig, sitzbequem und von attraktivem Design ist die Rundbank das ideale Stadtmöbel für Parkanlagen, Spielplätze und Fußgängerzonen.

Konstruktion:

- » Rundbank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und strahlenförmig angeordneter Holzbelattung
- » wahlweise mit einer oder mehreren versetzt angeordneten Rückenlehnen
- » Belattung mit Edelstahlschrauben an der Unterkonstruktion befestigt

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcity-Standardfarben

Holz:

- » FSC® -zertifiziertes Jatoba, unbehandelt

Befestigungsart:

- » zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Gewindestangen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Anlieferung:

- » erfolgt vormontiert
- » zur Entladung vor Ort Stapler notwendig

Design:

- » David Karásek, Michael Tomalík

Allgemeine Merkmale

Sitzhöhe : 450 mm

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Bankform : gebogen

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Rundbank

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

177.760 Rundbank LAGO mit drei Rückenlehnen



Sitzhöhe : 450 mm
Innenradius : 1000 mm
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Rundbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Ausführung : mit drei Rückenlehnen
Außenradius : 1850 mm
Breite : 3700 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Tiefe : 3700 mm
Sitztiefe : 500 / 820 mm
Sitzbreite : 3700 mm
Höhe : 850 mm
Gewicht : 394 kg

zum Webshop

177.758 Rundbank LAGO mit drei Rückenlehnen



Sitzhöhe : 450 mm
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Außenradius : 1550 mm
Produkttyp : Rundbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Ausführung : mit drei Rückenlehnen
Innenradius : 700 mm
Breite : 3100 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 319 kg
Tiefe : 3100 mm
Sitztiefe : 500 / 910 mm

Sitzbreite : 3100 mm

Höhe : 850 mm

zum Webshop

177.756 Rundbank LAGO mit einer Rückenlehne



Sitzhöhe : 450 mm

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

Außenradius : 1150 mm

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Bankform : gebogen

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Rundbank

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Ausführung : mit einer Rückenlehne

Innenradius : 500 mm

Höhe über Flur : 750 mm

Gewicht : 148 kg

Tiefe : 2300 mm

Breite : 2300 mm

Sitztiefe : 500 / 720 mm

Sitzbreite : 2300 mm

Höhe : 850 mm

zum Webshop

177.754 Rundbank LAGO ohne Rückenlehne



Sitzhöhe : 450 mm

Innenradius : 1000 mm

FSC : ja

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Bankform : gebogen

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Rundbank

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Außenradius : 1850 mm

Ausführung : ohne Rückenlehne
Höhe über Flur : 450 mm
Breite : 3700 mm
Tiefe : 3700 mm
Höhe : 550 mm
Sitztiefe : 500 / 820 mm
Sitzbreite : 3700 mm
Gewicht : 309 kg

zum Webshop

177.752 Rundbank LAGO ohne Rückenlehne



Sitzhöhe : 450 mm
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Außenradius : 1550 mm
Produkttyp : Rundbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : 700 mm
Ausführung : ohne Rückenlehne
Höhe über Flur : 450 mm
Breite : 3100 mm
Tiefe : 3100 mm
Höhe : 550 mm
Sitztiefe : 500 / 910 mm
Gewicht : 256 kg
Sitzbreite : 3100 mm

zum Webshop



Sitzhöhe : 450 mm
FSC : ja
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : nein
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet
Außenradius : 1150 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Bankform : gebogen
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Innenradius : 500 mm
Ausführung : ohne Rückenlehne
Höhe über Flur : 450 mm
Gewicht : 124 kg
Tiefe : 2300 mm
Breite : 2300 mm
Höhe : 550 mm
Sitztiefe : 500 / 720 mm
Sitzbreite : 2300 mm

zum Webshop



Rundbank LAGO mit drei Rückenlehnen, Breite 3700 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Stahlteile Rückenlehnen in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9010 reinweiß sowie Tisch LAGO mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7043 verkehrsgrau



Rundbank LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3100 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3700 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3100 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




Rundbänke LAGO ohne Rückenlehne und mit drei Rückenlehnen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Stahlteile Rückenlehnen in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9010 reinweiß sowie Tisch LAGO mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7043 verkehrsgrau




Rundbänke LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3100 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3100 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank LAGO ohne Rückenlehne, Breite 3700 mm,
mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016
anthrazitgrau



Rundbank LAGO mit einer Rückenlehne, Breite 2300
mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016
anthrazitgrau



Rundbank LAGO mit drei Rückenlehnen, Breite 3100
mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016
anthrazitgrau



Rundbank LAGO mit drei Rückenlehnen, Breite 3700
mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016
anthrazitgrau

