



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller ELIAS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ELIAS

Konstruktion:

Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcit-Standardfarben.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Pfostenmaße : 100 x 60 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

117.612 Poller ELIAS Aufdübeln, Einbautiefe 100, ohne Wappen



Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Pfostenmaße : 100 x 60 mm

Höhe : 1000 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm

zum Webshop

117.617 Poller ELIAS mit Stadtwappen Einbetonieren, Dreikant, mit Wappen



Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
Anzahl Schlüssel : 1
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

117.616 Poller ELIAS mit Stadtwappen Aufdübeln, Einbautiefe +/-0, mit Wappen



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.615 Poller ELIAS mit Stadtwappen Aufdübeln, Einbautiefe 100, mit Wappen



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm

zum Webshop

117.614 Poller ELIAS Einbetonieren, Dreikant, ohne Wappen



Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
Anzahl Schlüssel : 1
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

117.613 Poller ELIAS Aufdübeln, Einbautiefe +/-0, ohne Wappen



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Poller ELIAS ohne Stadtwappen, in DB 703 eisenglimmer



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7022 umbragrau



Detail: Pollerkopf



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7022 umbragrau



Poller ELIAS, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium



Detail: Stadtwappen



Detail: Pollerkopf



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 9007 graualuminium

