


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kletterparcours MANOU



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kletterparcours MANOU

Konstruktion:

Klettergerüst bestehend aus leicht geschwungenen Rundpfosten unterschiedlicher Höhe und Balken (Ø 89 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, pulverbeschichtet und zusätzlich mit witterungsbeständigem Transferdruck in Holzoptik. Inkl. farbigen Halteseilen (Ø 16 mm) und großem Kletternetz aus Polyester, standardmäßig in grün. Auf Anfrage sind weitere Farben gegen Mehrpreis möglich. Alle Seile sind mit einer stabilen Aufhängung an den Standpfosten befestigt. Gerät TÜV-geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

10 x Ø 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe:

1810 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 8480 x T 5640 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenträger.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Material : Edelstahl

Oberfläche : beschichtet

Produkttyp : Klettergerüst

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1810 mm

Fallhöhe : 1810 mm

Tiefe : 2680 mm


Höhe über Flur : 3140 mm

Höhe : 3640 mm

Breite : 5280 mm

Platzbedarf : B 8480 x T 5640 mm

Gewicht : 320 kg



Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre
Material : Edelstahl
Oberfläche : beschichtet
Produkttyp : Klettergerüst
Anlieferung : zerlegt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 1810 mm
Fallhöhe : 1810 mm
Tiefe : 2680 mm
Höhe über Flur : 3140 mm
Höhe : 3640 mm
Breite : 5280 mm
Platzbedarf : B 8480 x T 5640 mm
Gewicht : 320 kg

zum Webshop