ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller KUGEL

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller KUGEL

Den Stilpoller KUGEL krönt ein dekorativer Kugelkopf, dem der Absperrpfosten seinen Namen verdankt. Der stabile Poller, aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlrohr, vermittelt stilvolle Optik und Sicherheit zugleich. Die Feuerverzinkung schützt den Stahl jahrzehntelang vor Verwitterung und Rost und lässt eine Korrosion gar nicht erst entstehen. Dank Pulverbeschichtung ist der Poller in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Von der Statur ist er schlank und hochgewachsen. Er misst 950 mm über Flur und hat einen Durchmesser von 76 mm. Die Kugel am Kopfende bildet einen schönen Abschluss. Sichern lässt sich der Stilpoller mit einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Einen Dreikantschlüssel erhalten Sie unter "Zubehör". Am besten gleich dazu bestellen! Für die Befestigung am Boden gibt es für den Poller mehrere Varianten. KUGEL ist zum Einbetonieren – mit und ohne Bodenhülse – sowie zum Aufdübeln erhältlich.

Konstruktion

» Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer
Schließung:

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw.
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw.
» abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

280.061 Poller KUGEL Aufdübeln, Dreikantschloss, Ø 76

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Kugelkopf
Überfahrhöhe : 95 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.062 Poller KUGEL Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 82

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Kugelkopf

empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm

zum Webshop

Zubehör

280.060 Poller KUGEL Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 76

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.064 Poller KUGEL Einbetonieren, Dreikantschloss, Ø 82

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Kugelkopf
Gewicht : 14 kg
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.065 Poller KUGEL Aufdübeln, Dreikantschloss, Ø 82

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Gewicht : 11 kg
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.063 Poller KUGEL Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 82

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 82 mm
Breite : 82 mm
Ø : 82 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 82 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

280.059 Poller KUGEL Aufdübeln, ohne Schließung, Ø 76

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Kugelkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

280.058 Poller KUGEL Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 76

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 950 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 950 mm

zum Webshop

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2</p>

Poller KUGEL, Ausführung 1, Ø 76 mm, mit 4 Ösen (Mehrpreis), zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 1, zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller KUGEL, Ausführung 2, zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau