

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Stufenreck BETJE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenreck BETJE

Konstruktion:

Stufenreck bestehend aus einem leicht geschwungenen Rundpfosten (Ø 89 mm) und zwei bzw. drei in einem Stück zu Pfosten und Turnstangen geformten Rundstangen (Ø 60 mm). Rundstangen aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, gebürstet. Geschwungener Rundpfosten pulverbeschichtet und zusätzlich mit witterungsbeständigen Transferdruck in Holzoptik. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Stangenhöhen:

1300 mm / 1240 mm (2-teilig),

1300 mm / 1240 mm / 1100 mm (3-teilig)

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x L 1200 x B 200 x T 500 mm, 1 x Ø 500 mm x T 500 mm (2-teilig),

3 x L 1200 x B 200 x T 500 mm, 1 x Ø 500 mm x T 500 mm (3-teilig)

Freie Fallhöhe:

max. 1300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 5390 x T 3170 mm (2-teilig),

B 6490 x T 3170 mm (3-teilig)

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenträger.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Anlieferung : zerlegt

Tiefe : 170 mm

Höhe über Flur : 1450 mm

Höhe : 1950 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

536.100 Stufenreck BETJE 3-teilig, Serie MADERA



Material : Edelstahl

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Anlieferung : zerlegt

Ausführung : 3-teilig

Fallhöhe : 1100 / 1240 / 1300 mm

Tiefe : 170 mm

Fallhöhe : 1100 / 1240 / 1300 mm

Höhe über Flur : 1450 mm

Höhe : 1950 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 3450 mm

Platzbedarf : B 6490 x T 3170 mm

Gewicht : 61 kg

zum Webshop

536.099 Stufenreck BETJE 2-teilig, Serie MADERA



Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre
Material : Edelstahl
Ausführung : 2-teilig
Anlieferung : zerlegt
Tiefe : 170 mm
Höhe über Flur : 1450 mm
Höhe : 1950 mm
Fallhöhe : 1240 / 1300 mm
Fallhöhe : 1240 / 1300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 2390 mm
Platzbedarf : B 5390 x T 3170 mm
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

Stufenreck BETJE, 2-teilig, Serie MADERA



Stufenreck BETJE, 3-teilig, Serie MADERA



Stufenreck BETJE, 3-teilig, Serie MADERA

