



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller LIPSTICK



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller LIPSTICK

Konstruktion:

Poller aus stabilem Stahlrohr mit Schrägkopf.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : ohne

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet

Kopfform : Schrägkopf

Ø : 76 mm

Tiefe : 76 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 76 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

264.217 Poller LIPSTICK Dreikantschloss



Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Herausnehmbar : ja

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Schlüssel : ohne

Schließung : Dreikantschloss

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Kopfform : Schrägkopf
Ø : 76 mm
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm

zum Webshop

264.216 Poller LIPSTICK ohne Schließung



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Schlüssel : ohne
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Kopfform : Schrägkopf
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller LIPSTICK, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller LIPSTICK zum Einbetonieren in DB 702 eisenglimmer (Sonderfarbe auf Anfrage)



Poller LIPSTICK, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller LIPSTICK, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller LIPSTICK, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7016 anthrazitgrau

