ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sitzbank ANDROMEDA

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank ANDROMEDA

Konstruktion:
Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

» Sitzbank ANDROMEDA aus Beton in naturweiß bzw. aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben. Auf Anfrage auch mit anderen Abmaßen sowie in gebogener Form erhältlich. Mit Beleuchtung unter der Sitzfläche gegen Mehrpreis. Auf Anfrage auch mit Steckdosen, USB-Port und WiFi-Signalverstärker möglich. Alle Kanten sind abgerundet.
» Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit einer Unterkonstruktion aus Sichtbeton in naturgrau bzw. aus Beton in naturweiß. Sitzfläche, wahlweise auch mit Rückenlehne erhältlich, mit Holzbelattung. Alle Kanten sind abgerundet.
» Sitzbank ANDROMEDA STARS wird aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben hergestellt. Die Sitzfläche ist mit grün lumineszierenden Partikeln versetzt, mit blauen Partikeln auf Anfrage erhältlich. Abhängig von der absorbierten Lichtmenge beträgt die Leuchtdauer ca. 4-6 Stunden. Alle Kanten sind abgerundet.**Oberfläche:**
Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Acryl-Beschichtung versehen bzw. bei der Sitzbank ANDROMEDA WOOD zusätzlich auch in Sichtbeton, unbehandelt erhältlich.
Holz:
Wahlweise aus FSC®-zertifizierter Kiefer bzw. FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.
Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.
Anlieferung:
Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
FSC : ja

740.035 Sitzbank ANDROMEDA ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Beton
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Oberfläche Auflage : beschichtet
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : naturweiß - 18
Höhe über Flur : 500 mm
Gewicht : 400 kg
Höhe : 500 mm
Tiefe : 500 mm

zum Webshop

740.124 Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Farbe : naturgrau - 19
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : Sichtbeton
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitzhöhe : 565 mm
Höhe über Flur : 960 mm
Gewicht : 420 kg
Höhe : 960 mm

zum Webshop

740.123 Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Farbe : naturgrau - 19
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : Sichtbeton
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitzhöhe : 565 mm
Höhe über Flur : 960 mm
Gewicht : 420 kg
Höhe : 960 mm

zum Webshop

740.122 Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Farbe : naturgrau - 19
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : Sichtbeton
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Höhe über Flur : 565 mm
Sitzhöhe : 565 mm
Gewicht : 400 kg

Tiefe : 500 mm
Höhe : 565 mm

zum Webshop

740.121 Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Farbe : naturgrau - 19
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : Sichtbeton
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Höhe über Flur : 565 mm
Sitzhöhe : 565 mm
Gewicht : 400 kg
Tiefe : 500 mm
Höhe : 565 mm

zum Webshop

740.377 Sitzbank ANDROMEDA STARS ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Oberfläche Auflage : beschichtet
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : rekonstituierter Naturstein (poliert)
Material Auflage : rekonstituierter Naturstein (poliert)
Höhe über Flur : 500 mm

Farbe : Standardfarbe
Höhe : 500 mm
Tiefe : 500 mm
Gewicht : 420 kg

zum Webshop

740.372 Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Breite : 2000 mm
Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : naturweiß - 18
Sitzhöhe : 565 mm
Höhe über Flur : 960 mm
Gewicht : 420 kg
Höhe : 960 mm

zum Webshop

740.371 Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 500 mm
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Breite : 2000 mm

Tiefe : 610 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : naturweiß - 18
Sitzhöhe : 565 mm
Höhe über Flur : 960 mm
Gewicht : 420 kg
Höhe : 960 mm

zum Webshop

740.370 Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : naturweiß - 18
Höhe über Flur : 565 mm
Sitzhöhe : 565 mm
Gewicht : 400 kg
Tiefe : 500 mm
Höhe : 565 mm

zum Webshop

740.369 Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : naturweiß - 18
Höhe über Flur : 565 mm
Sitzhöhe : 565 mm
Gewicht : 400 kg
Tiefe : 500 mm
Höhe : 565 mm

zum Webshop

740.030 Sitzbank ANDROMEDA ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 500 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : beschichtet
Oberfläche Auflage : beschichtet
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Unterkonstruktion : rekonstituierter Naturstein (poliert)
Material Auflage : rekonstituierter Naturstein (poliert)
Höhe über Flur : 500 mm
Farbe : Standardfarbe
Gewicht : 400 kg
Höhe : 500 mm
Tiefe : 500 mm

zum Webshop

Sitzbank ANDROMEDA, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20P

Sitzbank ANDROMEDA, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20P

Sitzbank ANDROMEDA, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20P

Sitzbank ANDROMEDA, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20P, mit Beleuchtung

Sitzbank ANDROMEDA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18, mit Beleuchtung

Sitzbank ANDROMEDA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18, mit Beleuchtung

Detail: Sitzbank ANDROMEDA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzbank ANDROMEDA STARS, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in weiß - 24, Sitzfläche mit grün lumineszierenden Partikeln sowie in schwarz - 20P, Sitzfläche mit blauen lumineszierenden Partikeln (auf Anfrage)

Detail: Beton weiß mit grün lumineszierenden Partikeln



Detail: Beton schwarz mit grün lumineszierenden Partikeln

Sitzbank ANDROMEDA STARS, rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20P, Sitzfläche mit blau lumineszierenden Partikeln (auf Anfrage) sowie in weiß - 24, Sitzfläche mit grün lumineszierenden Partikeln

ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18