



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte SAGUNT



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte SAGUNT

Konstruktion:

Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung:

Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Aluminium

Schutzklasse : I

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Breite : 100 mm

Tiefe : 100 mm

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

LED-Beleuchtung : ja

Schließung : ohne

Form : rund

Kopfform : Rundkopf

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Ø : 100 mm

Leuchtmittelart : LED

Anzahl Kettenösen : ohne

Schutzart : IP 65

Oberfläche : pulverbeschichtet

512.070 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja
Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Lichtaustritt : zweiseitig
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.069 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja

Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : einseitig
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.068 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja
Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Lichtaustritt : zweiseitig
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

512.067 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja
Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : einseitig
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

512.066 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja

Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Höhe über Flur : 350 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Lichtaustritt : zweiseitig
Höhe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gewicht : 2 kg

zum Webshop

512.065 Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
LED-Beleuchtung : ja
Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Ø : 100 mm
Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : einseitig
Höhe über Flur : 350 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Schutzart : IP 65
Höhe : 350 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gewicht : 2 kg

zum Webshop

Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt,
Höhe 900 mm



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt,
Höhe 900 mm



