

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Balancierstrecke LIEKE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Balancierstrecke LIEKE

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus Rundpfosten (Ø 89 mm), welche mit Seilen verbunden sind. Rundpfosten aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, pulverbeschichtet und zusätzlich mit witterungsbeständigem Transferdruck in Holzoptik. Inkl. Abdeckkappen in RAL 6024 verkehrsgrün. Das Balanciertau (Ø 160 mm), standardmäßig in beige, aus Polypropylen mit Stahlkern. Die Halteseile (Ø 16 mm) aus Polyester, standardmäßig in grün. Auf Anfrage sind weitere Farben gegen Mehrpreis möglich. Alle Seile sind mit einer stabilen Aufhängung an den Standpfosten befestigt.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x L 130 x B 120 x T 550 mm

Freie Fallhöhe:

450 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 7180 x T 4090 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Balancierstrecke LIEKE</div>



Balancierstrecke LIEKE</div>

