

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kleinkindschaukel FIENE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kleinkindschaukel FIENE

Konstruktion:

Kleinkindschaukel bestehend aus 2 gebogenen Standpfosten (Ø 89 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A. Standpfosten pulverbeschichtet, zusätzlich mit witterungsbeständigem Transferdruck in Holzoptik. Mit schmalem und flexiblem Sitz aus Gummi und Ketten aus Edelstahl V4A, 8 mm. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 500 mm x T 500 mm

Freie Fallhöhe:

790 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 1750 x T 3250 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Schaukelanzahl : 1

Material : Edelstahl

Platzbedarf : B 1750 x T 3250 mm

Anlieferung : zerlegt

Material Schaukelement : Gummi

Produkttyp : Schaukel

Breite : 1420 mm

Tiefe : 250 mm

Höhe über Flur : 1330 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 790 mm

Höhe : 1830 mm

Fallhöhe : 790 mm

Gewicht : 40 kg



Oberfläche : beschichtet
Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre
Schaukelanzahl : 1
Material : Edelstahl
Platzbedarf : B 1750 x T 3250 mm
Anlieferung : zerlegt
Material Schaukelement : Gummi
Produkttyp : Schaukel
Breite : 1420 mm
Tiefe : 250 mm
Höhe über Flur : 1330 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 790 mm
Höhe : 1830 mm
Fallhöhe : 790 mm
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

Kleinkindschaukel FIENE



Kleinkindschaukel FIENE



Kleinkindschaukel FIENE

