



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rundbank ASOLO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rundbank ASOLO

Mit der Rundbank ASOLO lässt sich vielfältig und auf das jeweilige Projekt zugeschnitten planen. Die Parkbank ist als Vollkreis oder definiertes Teilkreissegment erhältlich. Da die Sitzbänke aus Segmenten bestehen, sind sie als individuelle Rundbänke 120°, 240° bzw. als Vollkreis 360° aufstellbar. Ob um einen Baum, einen Brunnen oder eine Aussichtsplattform angeordnet – halbrund oder kreisrund geformt – mit der Baubank ASOLO lässt sich die passende Lösung für den Außenbereich ganz präzise realisieren. Die Sitzbänke sind ideal geeignet für den öffentlichen Raum, wie in und um Einkaufszentren, Fußgängerzonen, auf Spielplätzen und in Parkanlagen. Die Pulverbeschichtung, in einer individuellen ZIEGLER-Standardfarbe, ist ein weiteres Stilmittel, um die Parkbänke ihrer Umgebung optimal angleichen zu können. Das durchdachte, moderne Design, mit klaren Linien und großzügigen Sitzflächen, bietet genügend Platz und garantiert einen bequemen Sitzkomfort. Die ASOLO, rund oder halbrund, zeichnet sich durch eine robuste und stabile Fertigung aus. Die Stahlteile sind verzinkt und pulverbeschichtet, was auch den Wartungsaufwand sehr gering hält und den Reinigungs- und Pflegeaufwand zusätzlich minimiert. Darüber hinaus ist die Parkbank wetterfest, extrem langlebig und somit optimal für jeden Außenbereich.

Konstruktion:

- » mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm
- » Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm
- » besteht aus 3 Einzelsegmenten, welche als Einzelelement (Variante 120°) oder als 2-er- und 3-er Segment (Variante 240° und 360°) aufgestellt werden können
- » zur Verbindung mit weiteren Segmenten vorbereitet, Verbindungsmittel siehe Zubehör **Oberfläche /**

Farbe:

- » Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör **Anlieferung:**
- » erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Allgemeine Merkmale

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Drahtgitter

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Armlehnen : nein

Außen-Ø : 3300 mm

Innen-Ø : 2060 mm

Sitzhöhe : 430 mm

Bankform : gebogen

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Rundbank

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 880 mm

Tiefe : 650 mm

Sitztiefe : 430 mm

Innendurchmesser : 2060 mm

Innenradius : 1030 mm
Außendurchmesser : 3300 mm
Außenradius : 1650 mm
Höhe über Flur : 880 mm

730.067 Segmentsitzbank - 360° ASOLO mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Außen-Ø : 3300 mm
Innen-Ø : 2060 mm
Sitzhöhe : 430 mm
Bankform : gebogen
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 880 mm
Gewicht : 165 kg
Tiefe : 650 mm
Sitztiefe : 430 mm

zum Webshop

730.065 Segmentsitzbank - 120° ASOLO mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Innendurchmesser : 2060 mm
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Innenradius : 1030 mm
Sitzhöhe : 430 mm
Bankform : gebogen
Anlieferung : zerlegt
Außendurchmesser : 3300 mm
Produkttyp : Rundbank
Außenradius : 1650 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 880 mm
Tiefe : 650 mm
Sitztiefe : 430 mm
Höhe über Flur : 880 mm

Gewicht : 55 kg

zum Webshop

730.066 Segmentsitzbank - 240° ASOLO mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Innendurchmesser : 2060 mm
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 430 mm
Bankform : gebogen
Anlieferung : zerlegt
Außendurchmesser : 3300 mm
Produkttyp : Rundbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 110 kg
Höhe : 880 mm
Tiefe : 650 mm
Sitztiefe : 430 mm
Höhe über Flur : 880 mm

zum Webshop

Rundbank ASOLO 240° in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank ASOLO 240° in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank ASOLO 240° in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank ASOLO 120° in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank ASOLO 360° in RAL 1007 narzissengelb



Sitzbank ASOLO 240° in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank ASOLO, ohne Rückenlehne auf Anfrage

