



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Sperrpfosten MONTIJO



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Sperrpfosten MONTIJO

Wenn es darum geht im Straßenverkehr Einfahrten oder Parkplätze für Kraftfahrzeuge zu sperren, bietet der Sperrpfosten MONTIJO eine gute und saubere Lösung. Mit dem Absperrpfosten können auch Gehwege, Arbeitsflächen, Sicherheitszonen und andere Bereiche – z. B. ein Betriebsgelände – gesichert werden. Die Absperrung zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit und Stabilität aus, ist zudem vor Korrosion geschützt und wartungsfrei. Dank Reflexfolie ist der Sperrpfosten auch im Dunkeln gut sichtbar. Schon von Weitem kann der Absperrpfahl mit der auffälligen Färbung in Weiß mit drei roten, retroreflektierenden Signalringen auf gesperrte Flächen aufmerksam machen. Diese Warnfarben sorgen selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit für mehr Vorsicht und können die meisten Anfahrschäden und Unfälle vorab vermeiden. Sollte es doch zur Kollision kommen, so hält der Absperrpfosten MONTIJO – dank seiner widerstandsfähigen Verarbeitung aus feuerverzinktem Stahl und einer Länge von 900 mm über Flur – mit Sicherheit stand. Die Pulverbeschichtung auf dem gesamten Pfosten sorgt für Witterungsbeständigkeit und optimale Einsatzbereitschaft im Außenbereich. Der Stahlpfosten wird wahlweise einbetoniert oder aufgedübelt, sodass er sicher und fest im Boden sitzt.

## Konstruktion:

- » runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie

## Schließung:

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller) **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

## Hinweis:

- » für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Kopfform** : Flachkopf

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : 3

**Farbe Reflexstreifen** : rot

**Form** : rund

**kipubar** : nein

**Material** : Stahl

**Produkttyp** : Pfosten

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Farbe** : weiß

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Anzahl Schlüssel** : ohne

**Überfahrhöhe** : 300 mm

397.717 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, weiß beschichtet



Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.715 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonier., Ø 60, weiß beschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm

Ø : 60 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Gewicht : 4 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.725 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 76, weiß beschichtet



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Farbe : weiß  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.829 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, weiß beschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Gewicht : 4 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.828 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Höhe : 1200 mm  
Gewicht : 4 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.748 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.749 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, weiß beschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Farbe : weiß  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.724 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 76, feuerverzinkt



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten

Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.722 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**





Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Farbe : weiß  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**



Oberfläche : feuerverzinkt  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Überfahrhöhe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Ø : 76 mm  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.719 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 60, weiß beschichtet



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Farbe : weiß  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.718 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 60, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.716 Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, Ø 60, feuerverzinkt



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 60 mm

Ø : 60 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.714 Sperrpfosten MONTIJO Festeinbetonieren, Ø 60, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Ø : 60 mm  
Höhe : 1200 mm  
Gewicht : 4 kg  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.723 Sperrpfosten MONTIJO herausnehmbar, Ø 76, weiß beschichtet

Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 3  
Farbe Reflexstreifen : rot  
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Stahl  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Farbe : weiß  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, feuerverzinkt mit roten Streifen



Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, feuerverzinkt mit roten Streifen

