ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Viererwippe KEINU

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Viererwippe KEINU

Konstruktion:
Viererwippe mit einer Unterkonstruktion aus einem Rundpfosten (Ø 89 mm) mit Wippgelenken aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, gebürstet, welche sich um 30 ° zu allen Seiten bewegen können. Gebogene Haltestangen in der Mitte dienen zum Festhalten. Sitzflächen zusätzlich pulverbeschichtet, standardmäßig in RAL 5017 verkehrsblau. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis möglich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Empfohlener Spiel- und Befestigungsbereich:
Building Block B (auch Building Block C möglich)
Freie Fallhöhe:
760 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
Ø 3270 mm
Befestigungsart:
Als Bodenverankerung (Verankerungstiefe 900 mm) in die bereits vorinstallierten Bodenhülsen des empfohlenen Spielfelds. Mittels dem einzigartigen und nachhaltigen Klicksystem CLICK & PLAY wird das Spielgerät verankert und gesichert.
Anlieferung:
Erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).

Allgemeine Merkmale
Material : Edelstahl
Befestigungsart : mit Bodenverankerung
Anlieferung : vormontiert
Oberfläche : gebürstet
Tiefe : 1160 mm
Höhe über Flur : 760 mm
Empf. Altersgruppe : 0 - 4 Jahre
Breite : 1160 mm
Sitzhöhe : 510 mm
Fallhöhe : 760 mm
Höhe : 1660 mm
Fallhöhe : 760 mm
Gewicht : 47 kg
Platzbedarf : Ø 3270 mm mm

536.068 Viererwippe KEINU Serie CLICK & PLAY

Material : Edelstahl
Befestigungsart : mit Bodenverankerung
Anlieferung : vormontiert
Oberfläche : gebürstet
Tiefe : 1160 mm
Höhe über Flur : 760 mm
Empf. Altersgruppe : 0 - 4 Jahre
Breite : 1160 mm
Sitzhöhe : 510 mm
Fallhöhe : 760 mm
Höhe : 1660 mm
Fallhöhe : 760 mm
Gewicht : 47 kg
Platzbedarf : Ø 3270 mm mm

zum Webshop