

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Besonders zu zweit macht wippen Spaß. Gemeinsam die Federwippe in Bewegung bringen und den Impuls verspüren, leicht vom Sitz abzuheben! Ist die Federwippe erst einmal in Schwung gekommen, erledigt sich der restliche Weg durch die schwingenden Federn fast von ganz allein. Ob ESELCHEN oder GÄNSE – diese spaßigen und wackeligen Spielgeräte für Kinder sorgen für ein aufregendes Kribbeln im Bauch und entsprechenden Nervenkitzel. Federwippen und Federspiele für zwei erfordern die gemeinschaftliche Bewegungsaktivität. Die lustigen Tierfiguren sind aus robusten Polyethylenplatten gefertigt und sowohl für den Spielplatz, als auch den Kindergarten, das Freibad oder die Autobahnraststätte geeignet. Getragen werden die Wipptiere von zwei verzinkten Stahlfederelementen. Die TÜV-geprüften Spielgeräte sind sehr robust und sicher, mit ergonomisch geformte Haltegriffen und Fußauflagen aus schlagfestem Nylon (PA6). Die Seitenteile und Sitzflächen der 2er-Federwippe werden aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt. Die robusten PE-Platten sind wartungsfrei, ungiftig und 100% recycelbar. Kratzer und Schrammen haben dabei keinerlei Einfluss auf die Lebensdauer oder die Stärke des Materials. Alle Teile werden so zusammengefügt, dass an den Stoßstellen keine Ritzen entstehen und weder Finger noch Haare, Schuhbündel oder Kleidungsstücke eingeklemmt werden können.

Konstruktion:

- » Zweierwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl (original Eibach-Feder beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb)

- » Spielplatzgerät aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten

- » Sitzflächen aus HDPE-Platten

- » inkl. Haltegriffe und Fußstützen

- » TÜV- /GS-geprüft und entsprechen der Euronorm EN 1176

Empfohlene Fundamentgröße:

- » L 400 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe:

- » 540 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- » B 2550 x T 3550 mm

Befestigungsart:

- » standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker

- » wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich)

Anlieferung:

- » erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Federwippe

Material : HDPE-Kunststoffpaneele

Tiefe : 1450 mm

Platzbedarf : B 2500 x T 3500 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sitzhöhe : 550 mm

Breite : 255 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1380 mm

Fallhöhe : 540 mm

Gewicht : 40 kg

Höhe über Flur : 980 mm

500.017 Zweierwippe GÄNSE



Anlieferung : vormontiert
Produkttyp : Federwippe
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Tiefe : 1450 mm
Farbe : gelb-rot
Platzbedarf : B 2500 x T 3500 mm
Modell : Gänse
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sitzhöhe : 550 mm
Breite : 255 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1380 mm
Fallhöhe : 540 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe über Flur : 980 mm

zum Webshop

500.016 Zweierwippe ESELCHEN



Anlieferung : vormontiert
Produkttyp : Federwippe
Farbe : braun-gelb
Material : HDPE-Kunststoffpaneele
Tiefe : 1450 mm
Modell : Eselchen
Platzbedarf : B 2500 x T 3500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sitzhöhe : 550 mm
Breite : 255 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1380 mm
Fallhöhe : 540 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe über Flur : 980 mm

zum Webshop

Zweierwippe GÄNSE



Zweierwippe ESELCHEN



Zweierwippe ESELCHEN

