

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung **BALTIMORE**

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung BALTIMORE

Für viele Außenbereiche sind Fahrradüberdachungen unverzichtbar. Überdachte Fahrradparksysteme, wie die BALTIMORE, schützen Fahrräder, aber auch Motorroller oder Abfallbehälter vor Regen und Schnee. Das Überdachungssystem eignet sich aber nicht nur als Fahrradunterstand sondern auch optimal zur Unterbringung von Paletten und Gitterboxen, denn der ebenerdige, schwellenfreie Zugang ermöglicht einen schnellen Zugriff mit einem Stapler oder Hubwagen. Die Fahrradüberdachung BALTIMORE besteht samt Flachdach sowie Rück- und Seitenteilen aus stabilem, profiliertem Stahlblech. Alle Bauteile sind komplett verzinkt und wahlweise mit einer zusätzlichen Lackierung in RAL-Farbe nach Wahl versehen. Der Fahrradunterstand ist gegen Witterungseinflüsse beständig sowie langlebig und wartungsfrei. Die einzigartige Best-Point-Technologie, bei der nur verzinktes Feinblech verwendet wird und alle Bauteile durch eine einzigartige Technologie miteinander verbunden werden, zeugt in Verbindung mit der Materialbeschaffenheit von exzellenter Qualität dieser Fahrradüberdachung. Davon ist der Hersteller überzeugt und gibt 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie. Das nach EN 1090 gefertigte Überdachungssystem wird inklusive einer gut verständlichen Montageanleitung geliefert, so dass der Aufbau einfach und schnell erfolgen kann. Es werden auch keine gesonderten Hilfsmittel benötigt.

Konstruktion:

- » ebenerdige Stahlblechkonstruktion mit schwellenfreiem Zugang
- » einfache und schnelle Montage**Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich lackiert in RAL-Farbe nach Wahl**Dach:**

- » Flachdach aus feuerverzinktem Stahltrapezblech**Rück- / Seitenwand:**

- » feuerverzinktes Stahltrapezblech**Entwässerung:**

- » vorn mit kleiner Rinne
- » Wasserablauf seitlich rechts / links bzw. hinten frei abtropfend, wenn die Überdachung leicht nach hinten geneigt montiert wird**Schneelast:**

- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²
- » Standsicherheitsnachweis auf Anfrage lieferbar**Windlast:**

- » Zone 2**Befestigung:**

- » zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen**Lieferung:**

- » zerlegt auf Palette
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl
- » Entladung bauseits, optional gegen Mehrpreis
- » Montagepläne liegen der Lieferung bei**Option (gegen Mehrpreis):**

- » Antikondensatbeschichtung zur Vermeidung von Schwitzwasser
- » Entladung per Mitnahmestapler vor Ort
- » Innenwandlackierung**Wichtiger Lieferhinweis:**

- » Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein.
- » Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt.

» Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Mehrpreis)

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Stahlwellblech

Lichte Höhe : 2140 mm

Dachtiefe : 2300 mm

Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- / Seitenwände)

Gesamthöhe : 2380 mm

159.058 Fahrradüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt und lackiert, 2-Felder



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und lackiert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Stahlwellblech

Lichte Höhe : 2140 mm

Dachtiefe : 2300 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und lackiert

Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- / Seitenwände)

Dachbreite : 6100 mm

Gesamthöhe : 2380 mm

zum Webshop

159.057 Fahrradüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt und lackiert, 1-Feld



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Feldanzahl : 1

Entwässerung : frei abtropfend

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Nutzung : einseitig

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und lackiert

Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Stahlwellblech
Lichte Höhe : 2140 mm
Dachtiefe : 2300 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und lackiert
Dachbreite : 3100 mm
Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /
Seitenwände)
Gesamthöhe : 2380 mm

zum Webshop

159.054 Fahrradüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt, 2-Felder



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Stahlwellblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Lichte Höhe : 2140 mm
Dachtiefe : 2300 mm
Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /
Seitenwände)
Dachbreite : 6100 mm
Gesamthöhe : 2380 mm

zum Webshop

159.053 Fahrradüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt, 1-Feld



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Stahlwellblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Lichte Höhe : 2140 mm

Dachtiefe : 2300 mm
Dachbreite : 3100 mm
Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /
Seitenwände)
Gesamthöhe : 2380 mm

zum Webshop

Fahrradüberdachung BALTIMORE Dachbreite x Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück- und Seitenwände Stahltrapezblech, Dacheindeckung Stahltrapezblech



Fahrradüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und lackiert in RAL 6005 moosgrün, inkl. Rück-, Seitenwänden und Dacheindeckung in Stahltrapezblech

