



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wertstoffüberdachung BALTIMORE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wertstoffüberdachung BALTIMORE

Konstruktion: Ebenerdige Stahlblechkonstruktion mit schwellenfreiem Zugang. Einfache und schnelle Montage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich lackiert in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Flachdach aus feuerverzinktem Stahltrapezblech.

Rück- / Seitenwand: Feuerverzinktes Stahltrapezblech.

Entwässerung: Vorn mit kleiner Rinne, Wasserablauf seitlich rechts / links bzw. hinten frei abtropfend wenn die Überdachung leicht nach hinten geneigt montiert wird.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung bauseits, optional gegen Mehrpreis.

Option: Antikondenswasserbeschichtung zur Vermeidung von Schwitzwasser gegen Mehrpreis.

Wertstoffüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x
Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt; inkl. Rück-, Seitenwänden und
Dacheindeckung in Stahltrapezblech</div>



Wertstoffüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x
Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt; inkl. Rück-, Seitenwänden und
Dacheindeckung in Stahltrapezblech</div>



Wertstoffüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x
Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt und lackiert in RAL 6005 moosgrün, inkl.
Rück-, Seitenwänden und Dacheindeckung in
Stahltrapezblech

