

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Raucherunterstand MATRIX



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand MATRIX

Konstruktion: Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachträger aus Rundrohr sind über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Stützenköpfe auf Wunsch farblich abgesetzt.

Dach: Pultdach mit Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung: Frei abtropfend, optional auch mit Dachrinne und Fallrohr.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option: Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

149.500 Überdachung MATRIX Komplettangebot

[zum Webshop](#)

054.911 Überdachung MATRIX

[zum Webshop](#)

054.910 Überdachung MATRIX

[zum Webshop](#)

Raucherunterstand MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 3130 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seiten- und zusätzlicher Windschutzwand sowie Ascher KERRY, Stahlkonstruktion ähnlich RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 3130 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seiten- und zusätzlicher Windschutzwand sowie Ascher KERRY, Stahlkonstruktion ähnlich RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 3130 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG Klarglas, Dacheindeckung VSG Klarglas



Raucherunterstand MATRIX Dachbreite x Dachtiefe 3130 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seiten- und zusätzlicher Windschutzwand sowie Ascher KERRY, Stahlkonstruktion ähnlich RAL 9006 weißaluminium

