



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller JEREZ



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller JEREZ

Der Stilpoller JEREZ eignet sich ideal als Abgrenzungselement von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen. Er besticht durch seine schlichte zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch in einem modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild. Wem der Stilpoller etwas zu schlicht anmutet, kann ihn mit einer umlaufenden Rille unterhalb des Kopfendes bereichern. Der Poller hat eine Höhe von ca. 1000 mm überflur. Er ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt und pulverbeschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Alternativ liefern wir Ihnen eine Variante des Pollers aus Edelstahl V2A. Standardmäßig wird JEREZ mittel Einbetonieren im Boden verankert. Optional kann ein Modell des Pollers mit 3p-Technologie gewählt werden, bei der der Poller im Falle eines Aufpralls weitestgehend geschützt wird.

Konstruktion:

- » Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss
- » wahlweise mit umlaufender Rille **Oberfläche / Farbe:**
 - » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 - » mögliche Farben: verkehrsrot, moosgrün, tannengrün, anthrazitgrau, lichtgrau, tiefschwarz, weißaluminium, verkehrsweiß, eisenglimmer
 - » bzw. Edelstahl V2A geschliffen **Schließung:**
- » Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube **Befestigungsarten:**
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
 - » 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung)
 - » Spannkegel ohne Innengewinde
 - » Spannkegel mit Innengewinde und Schraube

Allgemeine Merkmale

- Ringtaille** : nein
- Kopfform** : Flachkopf
- versenkbar** : nein
- 3p-Technologie** : ja
- Form** : rund
- kipubar** : nein
- Höhe über Flur** : 1000 mm
- Produkttyp** : Poller
- Höhe** : 1300 mm
- Ø** : 108 mm
- empfohlene Einbautiefe** : 300 mm
- Befestigungsart** : zum Einbetonieren
- Pfostenmaße** : Ø 108 mm

079.136 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant, Stahl



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.042 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.041 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.040 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant, Stahl



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.009 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant, Stahl



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.142 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.141 Poller JEREZ eine Rille, Edelstahl



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Material : Edelstahl
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.140 Poller JEREZ ohne Rille, mit 3p-Technologie, Edelstahl



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.139 Poller JEREZ ohne Rille, Edelstahl



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Material : Edelstahl
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Gewicht : 10 kg
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.138 Poller JEREZ eine Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant, Stahl



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Form : rund
kipubar : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.137 Poller JEREZ eine Rille, Stahl



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Gewicht : 12 kg
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

079.135 Poller JEREZ ohne Rille, Stahl



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Gewicht : 10 kg
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Höhe : 1300 mm
Ø : 108 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 108 mm

zum Webshop

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung mittels Sechskantschraube, aus Edelstahl



Poller JEREZ mit Rille, aus Edelstahl



Poller JEREZ ohne Rille, in DB 703 eisenglimmer</div>



Poller JEREZ mit Rille, in DB 703 eisenglimmer</div>



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung
mittels Sechskantschraube, in DB 703
eisenglimmer</div>



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit Rille, Verriegelung
mittels Dreikantschraube, in DB 703
eisenglimmer</div>

