



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anbauleuchte rund LED



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anbauleuchte rund LED

Halterung und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,
Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, kugelsegmentförmig.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Leistung 3 x 4 W, Lichtfarbe 6300 K, Schutzklasse I, Schutzart IP54.

Allgemeine Merkmale

Ø : 268 mm

Schutzart : IP 54

Schutzklasse : I

Farbtemperatur : 3000K

Leuchtmittel : LED

Leistung : 10 Watt

Lichtstrom : 360 lm

Lichtfarbe : Leuchtenweiss

Tiefe : 91 mm

Höhe : 91 mm

Zubehör

244.399 LED-Beleuchtung



Ø : 268 mm

Schutzart : IP 54

Schutzklasse : I

Farbtemperatur : 3000K

Leuchtmittel : LED

Leistung : 10 Watt

Lichtstrom : 360 lm

Lichtfarbe : Leuchtenweiss

Tiefe : 91 mm

Höhe : 91 mm

zum Webshop

