

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Spielwand ROSALINDE



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Spielwand ROSALINDE

"Darf ich mich vorstellen? Ich bin ROSALINDE. Von Haus aus bin ich eine Kuh und von Berufs wegen eine Spielwand. Kinder lieben mich und ich Kinder. Die Kleinen dürfen nach Herzenslust mit mir spielen, auf mir herumklettern oder mit mir zusammen eine Brotzeit einlegen. Am liebsten halte ich mich das ganze Jahr über draußen auf, denn ich bin robust, für den Außenbereich wie geschaffen und noch dazu sehr pflegeleicht. Spielanlagen, wie ich, sind sehr gefragt und man findet mich oft in Kindergärten, auf öffentliche Spiel- oder Abenteuerplätzen sowie vor Schulen, Hotels, Restaurants oder Wohneinheiten."

Die bunte Spielfläche in Kuh-Optik aus Polyethylenplatten punktet bei Kindern und Erziehungsberechtigten gleichermaßen mit vielen liebevoll gestalteten Details. Dazu gehören die vier integrierten Tritt- und Sitzflächen sowie Schiebe- und Drehelemente in rot-gelber Blumenoptik. Das witterungsbeständige Material der Spielwände ist wartungsarm und langlebig. Spielflächen sind eine sehr gute Schule für Kinder, denn sie regen die Bewegung und das Zusammenspiel an und reizen die Fantasie und die Motorik der kleinen Entdecker. Eine Spielwand lässt sich auch optimal mit einem Spielturn sowie zahlreichen weiteren Spielanlagen kombinieren. So kann ein Spielplatz für alle Altersstufen ausgebaut werden.

## Konstruktion:

» Spielwand aus blau-gelben Polyethylenplatten mit 4 integrierten Tritt- und Sitzflächen und mit Schiebe-/Drehelementen in rot-gelber Blumenoptik

» Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176 **Empfohlene Fundamentgröße:**

» 2 x L 300 x B 300 x T 500 mm **Freie Fallhöhe:**

» 230 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

» B 4100 x T 3380 mm **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) **Anlieferung:**

» erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung

## Allgemeine Merkmale

**Tiefe** : 1100 mm

**Anlieferung** : vormontiert

**Farbe** : blau-gelb

**Höhe** : 1340 mm

**Material** : HDPE-Kunststoffpaneele

**Fallhöhe** : 230 mm

**Empf. Altersgruppe** : 1 - 6 Jahre

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Platzbedarf** : B 4100 x T 3380 mm

**Breite** : 380 mm

**Gewicht** : 30 kg

**Höhe über Flur** : 840 mm



Tiefe : 1100 mm  
Anlieferung : vormontiert  
Farbe : blau-gelb  
Höhe : 1340 mm  
Material : HDPE-Kunststoffpaneele  
Fallhöhe : 230 mm  
Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Platzbedarf : B 4100 x T 3380 mm  
Breite : 380 mm  
Gewicht : 30 kg  
Höhe über Flur : 840 mm

**zum Webshop**

Spielwand ROSALINDE zum Einbetonieren



Spielwand ROSALINDE mit Schiebe- / Drehelementen in rot-gelber Blumenoptik

