



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sitzbank INTERVERA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank INTERVERA

Die Sitzbank INTERVERA wirkt dezent und leicht. Die zwei Beine, auf denen sie steht, verleihen ihr Eleganz und gewährleisten zugleich eine einfache Montage. Auf Anfrage ist die Sitzbank auch mit einem zentralen Drehfuß erhältlich. Ob im städtischen Raum oder im Bereich öffentlicher Warteplätze – die Sitzbänke passen hervorragend in ein modernes oder klassisches Gesamtbild. Seitenteile und Armlehnen bestehen aus Stahl. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben bzw. aus Edelstahl V2A. Sitzfläche und Rückenlehne werden aus Rundstahl oder Edelstahl gefertigt. Alternativ steht eine Belattung aus Holz- oder Resysta® zur Auswahl. Dank qualitativ hochwertig verarbeiteter Materialien ist die attraktive Gartenbank robust und langlebig zugleich. Sie eignet sich optimal für alle Außenbereiche und kann auch draußen überwintern.

Konstruktion:

- » Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl
- » mögliche Varianten für Sitzfläche und Rückenlehne: Rundstahl, Edelstahl, Holzbelattung, Resysta®-Belattung
- » auf Anfrage mit zentralem Drehfuß erhältlich **Oberfläche / Farbe:**
 - » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben, Edelstahl V2A
 - » Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam **Holz:**
 - » FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt **Befestigungsart:**
 - » zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten **Anlieferung:**
 - » fertig montiert **Design:**
 - » David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Armlehnen : ja

Sitzhöhe : 450 mm

Anlieferung : montiert

Breite : 1800 mm

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Sitzbreite : 1650 mm

Sitztiefe : 370 mm


Höhe über Flur : 795 mm

Tiefe : 560 mm

Höhe : 895 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

122.662 Sitzbank INTERVERA mit Rückenlehne und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
Material Auflage : Edelstahl
Breite : 1800 mm
Oberfläche Auflage : geschliffen
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Sitzbreite : 1650 mm
Sitztiefe : 370 mm
Höhe über Flur : 795 mm
Gewicht : 51 kg
Tiefe : 560 mm
Höhe : 895 mm

zum Webshop

122.661 Sitzbank INTERVERA mit Rückenlehne und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 1800 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Material Auflage : Rundstahl
Sitzbreite : 1650 mm
Sitztiefe : 370 mm
Höhe über Flur : 795 mm
Gewicht : 51 kg
Tiefe : 560 mm
Höhe : 895 mm

zum Webshop

177.251 Sitzbank INTERVERA mit Rückenlehne und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : nein
Breite : 1800 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche Auflage : lasiert
Material Auflage : Resysta®
Sitzbreite : 1650 mm
Sitztiefe : 370 mm
Höhe über Flur : 795 mm
Gewicht : 41 kg
Tiefe : 560 mm
Höhe : 895 mm

zum Webshop

122.574 Sitzbank INTERVERA mit Rückenlehne und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Sitzhöhe : 450 mm
Anlieferung : montiert
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1800 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Sitzbreite : 1650 mm
Sitztiefe : 370 mm
Höhe über Flur : 795 mm
Gewicht : 52 kg
Tiefe : 560 mm
Höhe : 895 mm

zum Webshop

Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA mit Resysta®-Belattung lasiert in pale golden, Stahlteile in 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank INTERVERA mit Resysta®-Belattung lasiert in siam, Stahlteile in 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA, Sitzbank VERA SOLO, Tisch VERA SOLO und Abfallbehälter DIAGONAL, mit Resysta®-Belattung lasiert in siam, Stahlteile in 7016 anthrazitgrau



Sitzbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

