ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

# Fahrradüberdachung Z05

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung Z05

Bei der Überdachung Z05 für Fahrräder handelt es sich um ein günstiges Einstiegsmodell, das – in seiner kompromisslos dynamischen Form – feine Glaselemente mit verzinktem bzw. zusätzlich pulverbeschichtetem Stahl kombiniert. Die Stahlkonstruktion der Fahrradüberdachung kann in jedem beliebigen RAL Farbton pulverbeschichtet geliefert werden. Zum Unterschutz vor Regen, Schnee oder Hagel ziert ein Überdachungssystem aus Stahltrapezblech den Fahrradunterstand. Die robuste Konstruktion, die auch für hohe Schneelasten ausgelegt ist, gewährleistet eine einfache Selbstmontage.

**Unser ZIEGLER-Tipp:** Gleich den passenden Fahrradständer oder Anlehnbügel, zum sicheren und standfesten Parken der Fahrräder, mitbestellen!

**Konstruktion:**

» feuerverzinkte Stahlkonstruktion
» Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
» Trapezblech bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet**Dach:**

» Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech**Seitenwand:**

» Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis**Rückwand:**

» Rückwand aus Trapezblech, die an 2 Querträgern befestigt sind, gegen Mehrpreis**Entwässerung:**

» Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante**Schneelast:**

» sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²
» Standsicherheitsnachweis auf Anfrage lieferbar**Windlast:**

» Zone 2**Befestigung:**

» Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen
**Lieferung:**

» Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette
» inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl
» Montagepläne liegen der Lieferung bei

**Allgemeine Merkmale**
**Windlast** : Zone 2
**Dachausführung** : Flachdach
**Gesamthöhe** : 2350 mm
**Nutzung** : einseitig
**Produkttyp** : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
**Dacheindeckung** : Trapezblech
**Dachtiefe** : 2400 mm
**Schneelast auf dem Boden (sk)** : 2,00 kN/m²

## 054.709 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 2



Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 4820 mm

**zum Webshop**

## 054.714 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 3

Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 7090 mm

**zum Webshop**

## 054.715 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 4

Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Feldanzahl : 4
Dachtiefe : 2400 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 9380 mm

**zum Webshop**

## 054.713 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 2



Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 4820 mm

**zum Webshop**

## 054.708 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 1

Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 2530 mm

**zum Webshop**

## 054.711 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 4

Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Feldanzahl : 4
Dachtiefe : 2400 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 9380 mm

**zum Webshop**

## 054.710 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 3

Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 7090 mm

**zum Webshop**

## 149.643 Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot

Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 4800 mm

**zum Webshop**

## 054.712 Fahrradüberdachung Z05 Feldanzahl 1

Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Dachausführung : Flachdach
Gesamthöhe : 2350 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachtiefe : 2400 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 2530 mm

**zum Webshop**

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Detail: Fahrradüberdachung Z05 mit Fahrradständer UNIVERSAL

Fahrradüberdachung Z05 Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwände ESG, Klarglas

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden und Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt <br /><br />Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05<br /> Dachbreite x Dachtiefe 2530 mm x 2400 mm, feuerverzinkt, inkl. Rückwand aus Trapezblech und 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech<br /> <br /> Fahrradüberdachung Z05<br />Dachbreite x Dachtiefe 2530 mm x 2400 mm, feuerverzinkt, inkl. Rückwand aus Trapezblech und 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas