



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller LOKI



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller LOKI

## Konstruktion:

Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

## Oberfläche:

Edelstahl V2A, geschliffen.

## Schließung:

Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

## Befestigungsart:

Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

## Allgemeine Merkmale

**Schließung** : Dreikantschloss

**Herausnehmbar** : ja

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Material** : Edelstahl

**Form** : rund

**kipubar** : nein

**Produkttyp** : Poller

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Oberfläche** : geschliffen

**empfohlene Einbautiefe** : 35 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Höhe** : 900 mm

397.223 Poller LOKI Ø 76 mm, Rundkopf



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : geschliffen  
Ø : 76 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 35 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 397.225 Poller LOKI Ø 102 mm, Rundkopf



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kippbar : nein  
Kopfform : Rundkopf  
Ø : 102 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 102 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 35 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 397.224 Poller LOKI Ø 102 mm, Flachkopf



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund

kipubar : nein  
Ø : 102 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 102 mm  
Oberfläche : geschliffen  
empfohlene Einbautiefe : 35 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

397.222 Poller LOKI Ø 76 mm, Flachkopf



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Material : Edelstahl  
Form : rund  
kipubar : nein  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : geschliffen  
Ø : 76 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 35 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Poller LOKI aus Edelstahl, Ø 76 mm





Poller in Bodenhülse einsetzen



Poller drehen und verschließen



Poller auf gleiche Weise entnehmen



Flachkopf



Rundkopf

