

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kleinkindschaukel SAIL SWING



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kleinkindschaukel SAIL SWING

Konstruktion:

Kleinkindschaukel bestehend aus 2 gebogenen Stützelementen (Ø 60 mm) aus Edelstahl V2A. Mit flexiblem Schaukelsitz aus Gummi und spezieller Aufhängevorrichtung (gegen Umwicklung der Kette um Pfosten) aus recyceltem Edelstahl V2A. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Stützelemente in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis erhältlich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x L 830 x B 250 x T 200 mm

Fallhöhe:

660 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3400 x T 3150 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Schaukelanzahl : 1

Material : Edelstahl

Anlieferung : vormontiert

Oberfläche : gebürstet

Material Schaukelement : Gummi

Empf. Altersgruppe : 0 - 4 Jahre

Tiefe : 150 mm

Produkttyp : Schaukel

Breite : 1400 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 660 mm

Platzbedarf : B 3400 x T 3150 mm

Höhe über Flur : 2150 mm

Fallhöhe : 660 mm

Höhe : 2750 mm

Gewicht : 46 kg



Schaukelanzahl : 1
Material : Edelstahl
Anlieferung : vormontiert
Oberfläche : gebürstet
Material Schaukelement : Gummi
Empf. Altersgruppe : 0 - 4 Jahre
Tiefe : 150 mm
Produkttyp : Schaukel
Breite : 1400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 660 mm
Platzbedarf : B 3400 x T 3150 mm
Höhe über Flur : 2150 mm
Fallhöhe : 660 mm
Höhe : 2750 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

Kleinkindschaukel SAIL SWING



Kleinkindschaukel SAIL SWING



Kleinkindschaukel SAIL SWING



Detail: Sitz

