

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Raucherunterstand AQUILA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Raucherunterstand AQUILA

Der Raucherunterstand AQUILA mit integrierten Rück- und Seitenwänden sowie einer zusätzlichen Windschutzwand aus Glas bietet optimalen Schutz vor Wind und Wetter. So wird die Zigarettenpause zu einer angenehmen und geschützten Auszeit. Die optionale Dachbegrünung beim baugleichen Modell AQUILA GREEN erhöht die Attraktivität des Unterstandes. Optional erhalten Sie bei uns auch eine passende und begueme Sitzbank.

Konstruktion:

- » robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren
- » Stützen und Dachrahmen verschweißt
- » Sitzbank gegen Mehrpreis**Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl,

Korrosivitätsschutzklasse C4 medium

- » Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet
- » Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet Dach:
- » Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm
- » Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis
 - » Dachbegrünungssystem auf AnfrageRück- / Seiten- / Windschutzwand:
 - » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt
 - » keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis**Entwässerung:**
 - » über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten
 - » Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur RückseiteSchneelast:
 - » sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²
 - » höhere Schneelasten auf AnfrageWindlast:
 - » Zone 3Befestigung:
- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen
 - » Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis
- » Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig
- » beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen Lieferung:
 - » fertig montiert im Werk
 - » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl
 - » Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis

Allgemeine Merkmale

Produkttyp: Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl **Dacheindeckung**: Trapezblech

Nutzung: einseitig Dachtiefe: 2165 mm **Entwässerung**: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

272.317 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Feldanzahl: 4

Ausführung: Windschutzwand links

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Personenanzahl: 9 Dachbreite: 4195 mm Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.315 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Feldanzahl: 3

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl: 6 Dachbreite: 3180 mm Lichte Höhe: 2290 mm Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.313 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Feldanzahl: 2 Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Dachbreite: 2165 mm

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl: 4 Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.330 Überdachung AQUILA

11.05.2025



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Feldanzahl: 2 Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Dachbreite: 2165 mm Personenanzahl: 4

Ausführung: Windschutzwand rechts

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

272.424 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Feldanzahl : 2 Dachtiefe : 2165 mm

Entwässerung : integriert

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast : Zone 3 Dachbreite : 2165 mm Personenanzahl : 4

Ausführung: Windschutzwand rechts

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.423 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Dachtiefe : 2165 mm Entwässerung : integriert

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast : Zone 3 Feldanzahl : 4

Ausführung: Windschutzwand links

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Personenanzahl : 9 Dachbreite : 4195 mm Gesamthöhe : 2440 mm

272.422 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Dachtiefe : 2165 mm Entwässerung : integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast : Zone 3 Feldanzahl : 4

Ausführung: Windschutzwand links

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Personenanzahl: 9 Dachbreite: 4195 mm Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.421 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Dachtiefe : 2165 mm Entwässerung : integriert

Feldanzahl: 3

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl : 6 Dachbreite : 3180 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

272.420 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Feldanzahl: 3

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl: 6 Dachbreite: 3180 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.419 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Feldanzahl: 2 Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Dachbreite: 2165 mm

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl: 4

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

272.418 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion: Stahl Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Feldanzahl: 2 Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Dachbreite: 2165 mm

Ausführung: ohne Windschutzwand

Personenanzahl: 4

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe: 2290 mm Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.316 Überdachung AQUILA



Produkttyp: Raucherunterstand Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung: einseitig Dachtiefe: 2165 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3 Feldanzahl: 4

Ausführung: Windschutzwand links

Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Personenanzahl: 9 Dachbreite: 4195 mm Gesamthöhe: 2440 mm

272.314 Überdachung AQUILA



Produkttyp : Raucherunterstand Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Dachtiefe : 2165 mm Entwässerung : integriert

Feldanzahl: 3

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast: Zone 3

Ausführung: Windschutzwand links

Personenanzahl: 6 Dachbreite: 3180 mm Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

zum Webshop

272.312 Überdachung AQUILA



Produkttyp : Raucherunterstand Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Nutzung : einseitig Feldanzahl : 2 Dachtiefe : 2165 mm Entwässerung : integriert

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Windlast : Zone 3 Dachbreite : 2165 mm

Ausführung: ohne Windschutzwand

Personenanzahl : 4 Lichte Höhe : 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,90 kN/m²

Gesamthöhe: 2440 mm

Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- / Windschutzwände mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (mittiger Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten-/ Windschutzwände mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in RAL 3000 feuerrot



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzlich vordere Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rück-, Seiten- / Windschutzwände mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rück-, Seiten- / Windschutzwände mit Siebdruckstreifen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rück-, Seiten- / Windschutzwände mit Siebdruckstreifen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand links, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

br /> Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rück- / Seiten- / Windschutzwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, Rück- / Seiten- / Windschutzwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Rück-, Seiten- / 2 Windschutzwänden links, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand links, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Raucherunterstand AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei - 200 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand links, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau</di>

