



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller MOSTOLES**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Poller MOSTOLES

Der Poller MOSTOLES ist stabil und vielseitig einsetzbar. Der Abwehripoller gewährleistet eine sehr stabile und solide Absperrung. Sowohl im privaten, als auch im gewerblichen und öffentlichen Raum findet er seinen individuellen Einsatz. Der MOSTOLES lässt sich als Absperrpoller bei Straßenverengungen, sowie auf Gehwegen oder Parkplätzen einsetzen. In seiner Beschaffenheit, aus feuerverzinktem Stahl, ist er extrem robust und langlebig. Dank seiner guten Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte und einer Auswahl verschiedener pulverbeschichteter Farben, ist das Design des Stilpollers von subtiler Eleganz geprägt. Den Stahlpoller gibt es in den zwei Varianten „ortsfest“ und „aus der Bodenhülse herausnehmbar“. Die Lieferung des Pollers zum Herausnehmen erfolgt inklusive Dreikantschloss.

## Konstruktion:

- » Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht **Oberfläche / Farbe:**
- » Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben **Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223
- » Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Kopfform** : Flachkopf

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Anzahl Schlüssel** : ohne

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Produkttyp** : Poller

**Material** : Stahl

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Pfostenmaße** : Ø 76 mm

**Tiefe** : 76 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Breite** : 76 mm

## Zubehör

### 280.082 Poller MOSTOLES herausnehmbar aus Bodenhülse, pulverbeschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Schließung : Dreikantschloss  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Gewicht : 12 kg  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1300 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm

**zum Webshop**

### 280.081 Poller MOSTOLES zum Einbetonieren, pulverbeschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl

Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

280.084 Poller MOSTOLES zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Oberfläche : feuerverzinkt  
kippbar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

## 280.085 Poller MOSTOLES herausnehmbar aus Bodenhülse, feuerverzinkt



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Schließung : Dreikantschloss  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Gewicht : 12 kg  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1300 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm

**zum Webshop**

## 280.086 Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Tiefe : 76 mm

Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

280.083 Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, pulverbeschichtet



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Schlüssel : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Tiefe : 76 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller MOSTOLES, feuerverzinkt, herausnehmbar aus Boden­hülse, mit Dreikantschloss



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Poller MOSTOLES, herausnehmbar aus Boden­hülse, mit Dreikantschließung, in RAL 7016 anthrazit­grau



Detail: Dreikantschloss







Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, in RAL 3005 weinrot



Poller MOSTOLES zum Aufdübeln, feuerverzinkt

