



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Raucherunterstand GEMALA GREEN

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand GEMALA GREEN

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage. Angepasste Dachkonstruktion für eine Dachbegrünung bis zu einem maximalen Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 58 kg/m². Dachbegrünungssystem MOBIROOF bestehend aus einem recycelbarem Leichtgewicht-Kassettensystem, gebrauchsfertig inklusive Substrat und wartungsarmen Sedumpflanzen. Wasserrückhaltevermögen 20 Liter/m². Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder und Deckenverkleidung mit bzw. ohne LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,30 - 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Gesamttiefe : 1600 mm

Dachtiefe : 1600 mm

Nutzung : einseitig

Artikelbezeichnung : Raucherunterstand GEMALA GREEN (ohne Rück- / Seitenwände)

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Gesamthöhe : 2445 mm

Lichte Höhe : 2275 mm

Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Gesamttiefe : 1600 mm
Dachtiefe : 1600 mm
Nutzung : einseitig
Artikelbezeichnung : Raucherunterstand GEMALA GREEN (ohne Rück- /
Seitenwände)
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gesamthöhe : 2445 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,30 kN/m²
Feldanzahl : 3
Lichte Höhe : 2275 mm
Dachbreite : 4600 mm

zum Webshop

Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Gesamttiefe : 1600 mm
Dachtiefe : 1600 mm
Feldanzahl : 2
Nutzung : einseitig
Artikelbezeichnung : Raucherunterstand GEMALA GREEN (ohne Rück- /
Seitenwände)
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gesamthöhe : 2445 mm
Lichte Höhe : 2275 mm
Dachbreite : 3100 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

zum Webshop