ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sitzbank LITHOS

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank LITHOS

Konstruktion:
Die Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne sowie mit Holzbelattung bzw. mit Kunststoffbelattung, wird aus Beton gefertigt.
Oberfläche/Farbe:
Für eine glatte Oberfläche mit transparenter, wasser- und witterungsbeständiger Acryl-Beschichtung versehen bzw. in Beton natur, unbehandelt.
Holz:
Wahlweise in FSC®-zertifizierter Kiefer bzw. in FSC®-zertifiziertem Okoumé, behandelt.
Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.
Anlieferung:
Fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Staple benötigt.

Allgemeine Merkmale
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

740.174 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton, natur, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt

Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm
Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

740.171 Sitzbank LITHOS aus Beton, natur, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Beton
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 550 kg

zum Webshop

740.078 Sitzbank LITHOS aus Beton in acrylgrau, ohne Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Beton
Farbe : acrylgrau
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Oberfläche Auflage : acrylbeschichtet
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 550 kg

zum Webshop

740.077 Sitzbank LITHOS aus Beton in weiß, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Beton
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Oberfläche Auflage : acrylbeschichtet
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 550 kg

zum Webshop

740.062 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in weiß, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.061 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in weiß, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.060 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in ziegelrot, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton

Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : ziegelrot
Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm
Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

740.056 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in weiß, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm
Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

740.055 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in weiß, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm
Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

740.054 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in ziegelrot, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : ziegelrot
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.053 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in ziegelrot, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : ziegelrot
Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm
Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

740.052 Sitzbank LITHOS aus Beton in acrylgrau, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Farbe : acrylgrau
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Auflage : Kunststoff
Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 575 kg

zum Webshop

740.051 Sitzbank LITHOS aus Beton in weiß, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : weiß
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Auflage : Kunststoff
Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 575 kg

zum Webshop

740.050 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton in ziegelrot, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : ziegelrot
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.172 Sitzbank LITHOS aus Beton, natur, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Sitzbreite : 2000 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Auflage : Kunststoff
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitztiefe : 400 mm
Tiefe : 400 mm
Höhe : 500 mm
Gewicht : 575 kg

zum Webshop

740.176 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton, natur, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.175 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton, natur, mit Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Sitztiefe : 456 mm
Gewicht : 600 kg
Tiefe : 620 mm
Höhe : 950 mm

zum Webshop

740.173 Sitzbank LITHOS WOOD aus Beton, natur, ohne Rückenlehne

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
FSC : ja
Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Auflage : behandelt
Sitzbreite : 2000 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Unterkonstruktion : Beton
Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Kiefer
Sitzhöhe : 500 mm
Breite : 2000 mm
Farbe : natur
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Unterkonstruktion : unbehandelt
Tiefe : 485 mm
Höhe : 500 mm

Sitztiefe : 485 mm
Gewicht : 590 kg

zum Webshop

Sitzbank LITHOS WOOD mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Beton weiß

Sitzbank LITHOS ohne Rückenlehne, mit Kunststoffbelattung, Beton acrylgrau

Sitzbank LITHOS WOOD mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Beton acrylgrau

Sitzbank LITHOS WOOD ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Beton weiß

Sitzbank LITHOS ohne Rückenlehne, mit Kunststoffbelattung, Beton ziegelrot

Sitzbank LITHOS WOOD ohne Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Beton acrylgrau

Sitzbank LITHOS WOOD mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Beton acrylgrau

Sitzbank LITHOS ohne Rückenlehne, Beton natur

Sitzbank LITHOS ohne Rückenlehne, mit Kunststoffbelattung, Beton natur

Sitzbank LITHOS WOOD ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Beton natur