

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller THULIT



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller THULIT

**Konstruktion:**

Poller aus Aluminium Ø 120 mm (am Fuß ca. 300 mm).

**Oberfläche / Farbe:**

Aluminium pulverbeschichtet in grau.

**Schließung:**

Mittels Sechskantschloss.

**Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 110 mm) bzw herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

**Allgemeine Merkmale**

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Anzahl Schlüssel** : 1

**versenkbar** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Anzahl Kettenösen** : keine

**Material** : Aluminium

**Form** : rund

**kipubar** : nein

**Produkttyp** : Poller

**Oberfläche** : pulverbeschichtet

**Kopfform** : Kugelkopf

**Höhe über Flur** : 690 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Pfostenmaße** : Ø 120 mm

**Höhe** : 800 mm

740.087 Poller THULIT herausnehmbar aus Bodenhülse



Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Anzahl Schlüssel : 1

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Material : Aluminium

Form : rund

kipubar : nein

Schließung : Sechskantschloss

Produkttyp : Poller  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Kopfform : Kugelkopf  
Höhe über Flur : 690 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 14 kg  
Pfostenmaße : Ø 120 mm

**zum Webshop**

740.086 Poller THULIT zum Einbetonieren



Material : Aluminium  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Gewicht : 11 kg  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 110 mm  
Kopfform : Kugelkopf  
Höhe über Flur : 690 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Pfostenmaße : Ø 120 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

