



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller PERLIT



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller PERLIT

Konstruktion:

Poller aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in eisenglimmergrau.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 130 mm).

Allgemeine Merkmale

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Höhe über Flur : 300 mm

Anzahl Schlüssel : ohne

Material : Aluminium

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

kippbar : nein

Herausnehmbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Form : rund

Anzahl Kettenösen : ohne

Farbe : eisenglimmergrau

empfohlene Einbautiefe : 130 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 300 mm

Gewicht : 29 kg

Höhe : 300 mm

740.088 Poller PERLIT aus Aluminium



Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Höhe über Flur : 300 mm

Anzahl Schlüssel : ohne

Material : Aluminium

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

kippbar : nein

Herausnehmbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Form : rund

Anzahl Kettenösen : ohne

Farbe : eisenglimmergrau
empfohlene Einbautiefe : 130 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 300 mm
Gewicht : 29 kg
Höhe : 300 mm

zum Webshop

